

پیش لفظ

سب تعریفیں اس اللہ کے نام جو ہرشے پر قادر اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے جس نے مجھے یہ ہمت عطا کی کہ میں کبوتر پرور بھائیوں کے لیے (رموز کبوتر پروری) حصہ اول شائع کی۔ اس کی اشاعت کے بعد مجھے ملک بھر سے حوصلہ افزائی کی محبت بھری فون کائز موصول ہونے لگیں اور بہت سارے دوستوں نے مجھے اڑان کے بیش قیمت نادر و نایاب نسخوں پر مشتمل بھی ایسی ہی آسان اور خوبصورت کتاب شائع کرنے کا پر زور مطالبہ کیا اڑان کے نسخوں کو مرتب کرنا ایک بہت ہی محنت طلب اور باریک بینی کا کام تھا لیکن اپنے کبوتر پرور بھائیوں کے بے حد اصرار پر میں نے کئی نسخہ جات کتب و رسائل کی ورق گردانی اور دوستوں کے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں خود جا کر حاصل کیے۔

طویل ریسرچ کے بعد اب رموز کبوتر پروری کا حصہ دوم (کبوتر سپر پرواز کے نسخے) کے نام سے مرتب کر کے مارکیٹ میں پیش کر دیا ہے۔

اس کتاب میں کبوتروں کے نسخوں کا سحر کبوتر پرور بھائیوں کو ایسے گرفت میں لے لے گا کہ اس کتاب کو ہاتھ سے چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا اور یہ کتاب کبوتر پرور بھائیوں کے لیے ان کی سوچ سے بھی بالاتر مفید ثابت ہوگی۔ غرض کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آخر میں شعیب انور بھائی کاشکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے مفید مشوروں سے نواز اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہتر صلح عطا فرمائے۔ آمین

چوہدری احسان الحق

0322-4202033

تاریخ

شہزادہ سلیم نے مہر النساء کو جب کہ وہ ابھی بے بی نور جہاں تھیں، کبوتر ہی تو پکڑایا تھا جو اس نے اڑا دیا اور پھر ہندوستان کی ملکہ بن گئی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس سارے قصے میں زیادہ فائدے میں کون رہا۔ شہزادہ سلیم یا مہر النساء لیکن ایک بات ہے کہ تاریخ آج بھی اس کبوتر کو بھولی نہیں۔

جس طرح شہروں میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹینس کھیلی جاتی ہے اسی طرح دیہی و شہری علاقوں میں کبوتر بازی کے مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ جس کے کبوتر زیادہ دیر تک پرواز کرتے ہیں، وہ فرد مقابلے کا فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ اگر اس کھیل کو صاف ستر اکر کے کھیلا جائے تو یہ شوق اور کھیل بالکل بھی برانہیں۔ آئیے آپ کو کبوتروں کی نایاب نسلوں اور ان کی ہسترنی کے بارے میں مختصرًا بتاتے ہیں۔ ہیرا مپوری، فیروز پوری، گلسرے کلدے، بانکے، بطبع پیرے۔ ریاست رام پور کے والی جناب خان رستم علی خان بہت مشہور و معروف کبوتر پروری کے شوقيں گزرے ہیں۔ جن کا نام تو آج بہت کم شوقيں حضرات کو معلوم ہو گا مگر رامپوری گلسروں کا نام و کام آج بھی نئے اور پرانے شوقيں و اساتذہ کرام کی محفلوں میں بہت گرم جوشی سے سننے میں آتا ہے۔ کبوتر پروری کا تاریخ میں ذکر مغل اعظم شہنشاہ محمد اکبر کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ شہنشاہ ہند محمد اکبر کے پاس اس دور میں جو پالتو کبوتر تھے ان میں سے اس ہری کبوتر کا ذکر آتا ہے جو اڑنے پر لگا تار 80 بازیاں لگاتی تھی اور اس زمانہ میں اس کبوتر کو ہی اچھا کہا جاتا تھا جو سب سے زیادہ بازیاں لگاتا تھا۔

ریاست ازبکستان سے شبانی خان ازبک کے بیٹے عبد اللہ خان ازبک نے پروازی کبوتر اور ساتھ اڑانے کے لیے مہاوات ازبکستان سے مغل اعظم محمد اکبر شہنشاہ ہند کو تحفتاً بھیجے، تب

ہندوستان میں زیادہ وقت تک پرواز کرنے والے کبوتروں کا رواج شروع ہوا چونکہ اس وقت یہ شوق صرف بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کے پاس ہی تھا تو وہ ایک دوسرے کو تحفہ تھائف میں قیمتی اشیاء کے ساتھ اپنی اچھی نسل کے کبوتر بھی دے دیتے تھے اور اس طرح ان کے مہاوت جو کہ کبوتروں کو سنبھالتے تھے در پردہ اچھے کبوتر یا ان کے انڈے اپنے عزیز واقارب جو دور دراز مقامات پر رہتے تھے بھیج دیتے تھے۔ ریاست رامپور کے والئی ریاست جناب رستم علی خان جن کے پاس شروع میں سفید کبوتر لال ڈبدار تھے، اڑنے والے اور اچھے کبوتر تھے۔ خان رستم علی خان شاہجهان پور کے پٹھانوں کے ساتھ ہر سال کبوتروں کی پرواز کی بازیاں طے کرتے اور شاہجهان پور کے ہرے کبوتروں کی پرواز کو نہ پہنچ پاتے اور ہر سال بازیاں ہار جاتے تب ایک دن آ کر اپنے مہاوت سے کہنے لگے کیا ہم ہر سال شاہجهان والوں سے بازی لگاتے اور ہارتے رہیں گے۔ مہاوت نے کہا جناب آپ اجازت دیں تو میں اپنے کبوتروں میں دوسری نسل کے کبوتروں کا کراس دے کر اپنی نسل کو بہتر بناؤ۔ خان رستم علی خان کی اجازت سے شاہجهان پور کے قریبی علاقہ خورجہ سے لمبی نوک اور کیلے کے پتے جیسے سبز رنگ کی آنکھ والے ہرے کبوتروں جن کی گردن کے پروں میں نیلے رنگ کے بجائے جامنی رنگ کی جھلک نظر آتی تھی، کو لا کر اپنے سفید لال ڈبدار کبوتروں میں نسل کشی کی۔ ان جوڑوں میں سے جو چینے نکلے وہ علیحدہ کر لیے، جو کلدے کلسے نکلے، وہ علیحدہ کرتے رہے اور پھر انکلسے کے کلد میں کو آپس میں ملایا تو اس وقت کے رام پور کلسی کلد میں پیدا ہوئے جن کی آنکھ سبز گردن کلسی لیکن دھوپ میں چمک جامنی رنگ والی نوک کے اوپر اور جبڑے کے نیچے سفیدی، دم کلدی میں کوئی کوئی پر سفید کبھی کبھی دم کے پر چودہ عدد اور کبھی کبھی پاؤں کی انگلیوں میں بٹخ کے پاؤں جیسی جھلی اور کبھی کبھی کلسی گردن میں لال ڈبدار نسل کی وجہ سے کوئی داغ لال یا لال مسا پیدا ہوئے۔ پھر خان رستم علی خان صاحب نے شاہجهان پور کے پٹھانوں سے بازیاں لگائیں اور رامپوری کلسے کلد میں کبوتروں کی بہت

اچھی اور لمبی اڑان سے جیتے، جن کا نام بعد میں جناب خان شیر خان صاحب کے پاس فیروز پور میں را مپوری بٹخ پیرے (یعنی بٹخ کے پاؤں والے) اور بانکے مشہور ہوا۔ پاکستان میں جو رام پوری کبوتر پھیلے وہ مختلف نسلوں کی بنیاد بنتی۔ آج سے تقریباً سو سال پہلے والی ریاست را مپور جناب خان رستم علی خان کے بہنوئی ایک مرض پیچیدہ میں بتلا ہو گئے۔ بہت علاج و معالجہ کروایا لیکن صحت بحال نہ ہوئی چونکہ جناب شیر نواب خان کے والد محترم جناب سردار خان اپنے وقت کے اچھے حکماء میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی شہرت سن کر علاج کے لیے فیروز پور ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جناب حکیم سردار خان صاحب کے علاج سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مرض سے چھٹکارا عطا فرمایا تو نواب صاحب نے حکیم صاحب سے صحت کامل ملنے کی خوشی میں انعام و اکرام و معاوضہ کے لیے اسرار فرمایا تو حکیم صاحب نے جواب دیا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ کو صحت ملی ہمارے لیے یہی بہت خوشی ہے۔ چونکہ حکیم صاحب خود نواب فیملی سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انعام و اکرام کا لاچ نہ تھا۔ تب نواب صاحب نے حکیم صاحب سے فرمایا آپ کی حوالی جو کہ 8 کنال میں تعمیر ہے اور جس کا صحن چار کنال میں ہے اور ان کے علاوہ بھی ہر قسم کے پرندے اور جانور پالے ہوئے ہیں یہاں تک کہ بھیڑیے بھی کتوں کی طرح سدھائے ہوئے ہیں تو نواب صاحب نے فرمایا کہ حکیم صاحب آپ کے بیٹے خان شیر نواب خان کو کبوتروں کا بہت شوق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایسی نسل کے نایاب کبوتر جو کہ میرے بہنوئی نواب رستم علی خان صاحب والئی ریاست رام پور چاندی کے پنجروں میں رکھتے ہیں اور شوق اور محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے مھفل میں خاص حصہ میں رکھتے ہیں اور رات کو بھی جب دل چاہا دیکھ لیا کرتے تھے ان میں سے ایک جوڑا تھفتاً عنایت فرمادیں۔

نسخوں میں احتیاط

اڑان کے نسخے تیار کرتے وقت اپنے علاقے اور موسم کو ضرور ملاحظہ کھیں مقدار کی زیادتی کی وجہ سے کبوتر (ضائع) بھی ہو سکتا ہے اس لیے نسخے بڑی احتیاط سے استعمال کریں۔

نوٹ: تیسرا ایڈیشن بھی آئے گا۔ ان شاء اللہ

کبوتروں کی اڑان کی تیاری شروع کیجئے

کبوتروں کے نئے پر آنے کے بعد ان کو باہر نکالنے سے دو دن پہلے لوگ، کالی مرچ اور دارچینی کا پانی بنایا کر پلائیں۔ دس کبوتروں کے لیے ۲ لوگ، ۲۰ دانے کالی مرچ، دو مکڑے دارچینی، ایک کلو پانی میں اتنا ابالیں کہ وہ آدھا کلو رہ جائے۔ ایک پاؤ پانی میں آدھا کلو سادہ پانی ملا کر کبوتروں کو صبح شام پلائیں۔ اس سے پہلی کے دوران کبوتروں میں پیدا ہونے والا ریشمہ ختم ہو جائے گا۔


کبوتر کی اڑان کا نسخہ:

پر پورے ہونے کے بعد کبوتروں کو ۵ یا ۶ کی ٹولی میں اڑانا شروع کریں۔ زیادہ کبوتر اکٹھے اڑانے سے کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تین چار دن اڑانے کے بعد پر نکلنے کے دوران دیا جانے والا دانہ بند کر دیں اور اچھی طرح دھو کر چھاؤں میں خشک کیا ہوا باجرہ شام تین اور چار بجے کے درمیان ڈالیں تاکہ دانہ صبح تک ہضم ہو جائے۔ جب فائنل اڑان میں ۱۰، ۱۲ دن رہتے ہوں تو کبوتروں کو خوراک ذینی شروع کریں۔

11 اکتوبر کی خوراک اس طرح ہو گی بادام گری ۸۰ عدد (بادام کی گریاں پانی میں بھگو


کر چھیلیں ا
۲ عدد، ایک
چیزوں کو کو
پانی پلائیں
تو اس کا م
بھر کر سادہ
کا ایک دا
پاؤ پانی میر
ان شاء اللہ

کبوتر سپر پرواز کے نتیجے کچھیں اور چکھ کر یقین کر لیں کہ اس میں کوئی کڑوی تو نہیں) چاروں مغز ۵۰۵ دانے، کالی مرچ ۲ عدد، ایک عدد چھوٹی الاچھی، مربع آملہ ۲ ڈلی، خمیرہ مردارید، مکنی کے دانے برابر ان تمام چیزوں کو کوت کر گولیاں بنائیں اور رات دس بجے ہر کبوتر کو ۳ گولیاں دے کر اوپر سے ۲۰ سی سی پانی پلاٹیں، صبح اڑانے سے ۵ منٹ پہلے، ۱۰ سی سی پانی ہر کبوتر کو پلاٹیں۔ جب کبوتر اڑ کر آئے تو اس کا مندرجہ ذیل پانی بنا کر وقفہ وقفہ سے چونچ لگواتے رہیں۔ آدھے گھنٹے بعد اسے جی بھر کر سادہ پانی پی لینے دیں، نسخہ یہ ہے بادام گری چھیلے بغیر ۱۰ عدد، چاروں مغز، چھوٹی الاچھی کا ایک دانہ، کالی مرچ ایک عدد، ان تمام چیزوں کو کونڈے میں رگڑ کر باریک کر لیں اور ایک پاؤ پانی میں اچھی طرح حل کر لیں۔ بعد میں آدھا گلاس پورے پانی کے کونڈے میں ملا دیں۔ ان شاء اللہ کبوتر چست رہیں گے اور دوسرے دن اس سے بھی اچھی پرواز دیں گے۔



گرمیوں کی بازیوں کے لیے دانہ، پانی اور خوراک کا نسخہ

جب کبوتر پورے پر کے ساتھ ہو جائیں تو کبوتروں کو اڑانا شروع کریں، گو عموماً آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایک کبوتر اگر آج گیارہ بجے بیٹھا ہے تو نانے پر آپ نے اڑایا تو وہ یا تو پھر گیارہ بجے کے قریب یا اس سے پہلے بیٹھا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کبوتر نانے پر نہیں اڑتا۔ آپ اس کو دوسرے دن پھر اڑا کر چیک کریں اگر وہ ٹائم زیادہ کرتا ہے تو آپ اس کی روٹین سمجھ جائیں کہ یہ ڈبل پر اڑتا ہے۔ ایسے کبوتر لگا تار کی بازیوں میں بہت کام آتے ہیں کیونکہ نانے پر اڑنے والے کبوتر لگا تار کی بازیوں میں دو یا تین پھرتوں کے بعد یا تو اوپر سے ہی نہیں آتے یا پھر جواب دے جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے کبوتر کے مزاج کو سمجھیں کیونکہ اکثر دوست ناجھی کی وجہ سے بڑے اچھے اچھے کبوتر ڈرbe میں پھینک آتے ہیں۔ آپ کے ہر طریقے سے اڑانے کے بعد بھی اگر کبوتر نہیں اڑتا تو پھر بھی اس کی ہڈی، جوڑ، پر، آنکھ اور جسم دیکھیں، وہ بریڈنگ کے کام آسکتا ہے تو اس کو جوڑے میں ڈال کر ٹرائی کریں بعض اوقات کبوتر خود تو نہیں اڑتا بچے اچھے اڑاتا ہے اور بعض اوقات خود شام تک اڑنے والا کبوتر جوڑے میں بالکل نکما ثابت ہوتا ہے۔ گرمی کی پھرتوں میں بیساکھ کے دنوں میں بعض دن بہت سخت گرم اور خشک ہوتے ہیں ان دنوں میں چلنے والی لو سے کبوتروں کو تاؤ لگ جاتا ہے اور اگر کبوتر کو صحیح طریقے سے نہ سنبھالا جائے تو کبوتر چند منٹوں میں مر جاتا ہے۔ ایسے کبوتر واپسی پر دم اور کندھے گرا لیتا ہے اور اس کی نوک بند نہیں ہوتی، پچھے سے چربی لگا تار نکلتی رہتی ہے، آنکھیں پھیل جاتی ہیں کبوتر بار بار پانی پر گرتا ہے اور اگر مالک ناجھ ہو یا پاس نہ ہو تو پانی کے برتن میں ہی پڑا پڑا رہ جاتا ہے۔ اس کو سنبھالنے کا طریقہ اور نسخہ لکھ رہا ہوں۔ اگر



کبوتر پر پرواز کے نتائج

11

عمل کریں تو انشاء اللہ آپ کا کبوتر ضائع ہونے سے بچ جائے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دن پورے ہو چکے ہیں تو پھر کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔

تاو گئے کبوتر کو سب سے پہلے تو کسی ٹھنڈی اور سایہ دار جگہ پر رکھیں۔ پھر اسے سی کے آگے نہ رکھیں 15 منٹ بعد گھرے کا یا فریج میں رکھی بوتل کا ٹھنڈا پانی اس کے آگے رکھیں لیکن کبوتر کے پاؤں کو پانی سے بچائیں اور برف کا پانی ہرگز نہ دیں کیونکہ برف کا مزانج گرم ہے۔ جب پانی فل پوت بھر لے تو اس کو آہستہ آہستہ پلٹا دیں اور دوبارہ پھر پوت فل کرنے کے بعد پلٹا دیں تین یا چار دفعہ پلٹنے کے بعد اس کو یہ والی پچھکی رتی کے برابر دے کر اوپر سے آملے اور گل نیلوفر کا پانی دے کر کسی سایہ دار جگہ پر چھوڑ دیں دھوپ سے بچائیں۔

نخنے ٹھنڈی پچھکی:

انار دانہ ایک تولہ۔ بڑی الائچی ایک تولہ۔ صندل سفید ایک تولہ۔ تباشیر نقرہ ایک تولہ۔
کول ڈوڈہ ایک تولہ۔ ورق چاندی پانچ عدد۔
ان تمام کو کوٹ کر پچھکی بنالیں۔

پھر توں کے درمیان یہ باجرہ تیار کر کے دیں۔

باجرہ تیار کرنے کا طریقہ:

۱۰ کلو باجرہ لے کر اس کو پہلے پانی سے اچھی طرح دھولیں۔ اس کے بعد اس میں ایک پاؤ عرق بید، مشک ایک پاؤ عرق گاؤ زبان، ایک پاؤ عرق سونف، ایک پاؤ عرق گلاب، دس لیٹر پانی میں ملا کر کسی برتن میں بھگو دیں۔ تا ۲۳ گھنٹے بھگونے کے بعد کسی سایہ دار جگہ پر چار پائی پر کپڑا ڈال کر اس پر پھیلا دیں اور خشک کر لیں۔ یہ باجرہ پھر توں کے دوران دیں۔

جس دن بازی اڑانی ہو اس سے ایک دن پہلے یعنی ناخنے والے دن ۵ بجے بازی کے لیے سیلکٹ کیے ہوئے کبوتروں کو فی کبوتر یہ گولی بنائیں۔ فی کبوتر دو بادام چھلکا اتر اکر ہوا پیس کر اس میں ۵ دانے موٹی الائچی پیس کر جوارش جالینوں پختے کے برابر دو المک سادہ پختے کے برابر زعفران اتیلہ شامل کر کے دیں اور ایک گھنٹے بعد سادہ پانی دیں۔ اس دن کبوتروں کو

، گوموما آپ
ایا تو وہ یا تو پھر
کے پر نہیں اڑتا۔
اس کی روشنیں
تے ہیں کیونکہ
ڈاپر سے ہی
راج کو سمجھیں
آتے ہیں۔
ی، جوز، پر،
ٹڑائی کریں
اڑنے والا
میں بعض
لگ جاتا
یے کبوتر
اتار نکلتی
اں نہ ہو
۔ اگر

کبوتر پر پرواز کے نسخے

کسی قسم کے روٹی کے بھورے نہ دیں۔ دانہ جو اس دن دینا ہے وہ اس طرح تیار کریں ایک کلو باجرہ عرقوں میں دھلا ہوالے کر پر ۲۵ لوگ کوٹ کر پوڈر بنالیں اور ایک بڑا چمچ دیکی گئی گائے کا لے کر اس کو گرم کر کے اس میں لوگ کا پوڈر بریاں کر کے باجرے پر مل کر یہ دانہ دیں۔ اس کے بعد یعنی دانے کے بعد یہ پانی بنایا کر اس طریقے سے دیں۔ تینوں اجوان ایک دیکیں تو ایک آدھا پاؤ ڈیڑھ کلو سادہ پانی میں مکس کر کے دیں۔ رات دس بجے پھر پانی جائے۔ یہ پانی آدھا پاؤ ڈیڑھ کلو سادہ پانی میں مکس کر کے دیں۔ آگے رکھیں اگر وہ خود پیس تو ٹھیک ورنہ ڈراپر سے نہ دیں صحیح اڑانے سے دس منٹ قبل جو پھکی شنڈی آپ کو بتائی ہے وہ دو چاول کے برابر سب سے چھوٹے سائز کپسول میں ڈال کر دیں۔ اوپر سے نیم گرم پانی دو سی سی دے کر کبوتروں کو پلا دکھا دیں انشاء اللہ کبوتر روٹین سے زیادہ پرواز کر کے اور ٹھاپیں لگاتے واپس آئیں گے۔

واپسی پر کبوتروں کو انار دانے کے دو دانے اور موٹے چنے کے برابر پرانے گڑ کی گولی بنایا کر دیں اور اوپر سے دو سی سی سادہ پانی دیں۔ پہلے جس طرح پھرتوں کے دوران سنبھالنے کا طریقہ لکھا ہے اس طرح سنبھال کریں۔

بازی ناغے کی ہے یا لگا تار، یہ پانی ایک گھنٹے بعد لازمی دیں۔ پانی اس طرح تیار کریں۔ عرق بید مشک آدھا سی عرق گاؤزبان آدھا سی سادہ پانی ایک سی سی۔ اگر رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ کبوتر نے گردن اور جسم سے پر پھلائے ہوئے ہیں آنکھیں کبھی بند کرتا اور کبھی کھلتا ہے پاؤں شنڈے ہیں تو اس کو یہ گولی بنایا کر دیں۔ انشاء اللہ کبوتر دو گھنٹے میں فٹ ہو جائے گا۔ نسخہ گولی۔ مرچ دکھنی ایک عدد، دار چینی مرچ کے برابر، موٹی الائچی کے چھ پانچ عدد، بادام گری ایک عدد، جوارش جالینوس چنے برابر دو المسک سادہ چنے برابر۔ اگر کبوتر بہت زیادہ تیلخی محسوس کر رہا اور اس کی آنکھیں پھیلی ہوں، پاؤں عام روٹین سے زیادہ گرم ہوں تو ایسے کبوتر کو رات بارہ بجے ایک بادام جس کا چھلکا اترنا ہوا ہو کوٹ کر اس میں دو چاول کے برابر شنڈی پھکی رکھ کر دے دیں۔ اوپر سے ڈھائی سی سی سادہ پانی دے دیں۔

تیاری اڑان

کبوتروں کے پراکھاڑنے سے ایک ماہ قبل کبوتروں کو ایسا دانا دینا چاہیے جو متوازن غذا ہو کبوتروں کو اپنے نئے پرنکالنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کبوتر کو بہم پہنچائی جائے۔ اکثر شووقین کبوتروں کے پراکھاڑنے کے بعد کبوتروں کو طاقت ورداں دیتے ہیں جو قطعی صحیح نہیں کیونکہ کوئی بھی خوراک جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے وقت لیتی ہے۔ کبوتروں کے پراکھاڑنے سے قبل کم از کم ایک ماہ پہلے کبوتروں کو یہ دانہ دیں۔

کبوتروں کو دیسی گھی کی روٹی کے بھورے صبح ناشے میں دیں لیکن بھوک رکھ کر دیں اور دانہ شام چار بجے دیں۔ اس کے بعد جب کبوتروں کے پراکھاڑیں تو اس کے دس دن بعد دم کے پراکھاڑیں اس کے بعد کبوتروں کو ہر ہفتے کے بعد ہاضمے دار پانی بنایا کر دیں۔ جب تک کبوتر پر مکمل نہیں ہو جاتے تو کبوتر کو باہر نکالنے سے پہلے صبح کے بھورے بند کر دیں اور کبوتروں کو صبح نوبجے سے پہلے باہر مت نکالیں۔ کوشش کریں کہ کبوتر باہر نکلتے ہی نہ اڑائیں۔

پہلے ہفتے میں کبوتروں کو دھوپ لگوائیں کبوتروں کو اڑانے کا وقت آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ پیچھے کرتے جائیں اور کبوتر جب تک تین چار مرتبہ پانچ گھنٹہ لگا کرنے آئے تو اس کو صبح کی پھر تیس مت دیں اور جو کبوتر صبح کی پھرتوں میں آ جائیں۔ ان کو اڑ کر آنے کے بعد بھورے ضرور دیں اور کوشش کریں اس کبوتر کو اگلی پرواز تک اس کی توانائی کو بحال کرنا ہے کیونکہ کبوتر اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لہذا نسخہ بازی کی بجائے کبوتر کی تھکاوٹ دور کرنے اور اس کو استعمال ہونے والی طاقت کو بحال کر کے ہی ان اچھے کبوتر پرور بن سکتے ہیں۔

کبوتروں کی اڑان اور سنبھال کے لیے

جیئھ کے لیے کبوتروں کی پر پٹی فروری کے پہلے ہفتے سے کریں۔ پہلے ہفتے پر اکھاڑ لیں۔ دوسرے ہفتے میں دمیں اور بغل کے جو پر خراب ہوں وہ اکھاڑیں، پر پٹی سے ۹۰ دن پہلے مندرجہ ذیل دانہ اس طریقے سے ڈالیں۔ یہ دانہ مکس کر لیں، باجرہ ۱۰ کلو، چنے ۵ کلو، گندم ۳ کلو، موٹھ ۲ کلو، چری ایک کلو، یہ تمام مکس کر لیں۔ یہ دانے ڈالنے سے پہلے اسی اور سرسوں تھوڑی تھوڑی ڈالیں کہ دانے سے پہلے کبوتر یہ کھائیں، ۱۵ جنوری سے اس طریقے سے روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے پر پورے ہونے تک جاری رکھیں۔

روٹی کا نسخہ ۸۰ کبوتروں کے لیے آٹا گندم چکنی والا بغیر چھنا ہوا ۲۰۰ گرام، بادام گری پسی ہوئی ایک چچ، الا پچھی سبز پسی ہوئی ہوئی ڈیڑھ چچ، مرچ سیاہ پسی ہوئی ڈیڑھ چچ، مغز تربوز پسا ہوا ایک چچ، مغز تربوز پسا ہوا ایک چچ تھوڑا سادیسی گھنی گائے کا ملا کر گوندھ لیں اور روٹی کے بھورے بنالیں۔

پر پٹی کے دوران یہ پانی بنائی کر رکھیں اور ہر ۱۰ دن بعد پانی کے برتن میں ایک چھٹا نک یہ پانی دیں، نسخہ پانی، سونف ایک تولہ، جوانہ دلیسی ایک تولہ، زیرہ سفید ایک تولہ، لوگ ایک تولہ، دار چینی ۳ گرام، بادیان خطائی ۵ گرام، پودینہ جنگلی ایک تولہ ادرک ڈیڑھ چھٹا ک تھوم دلیسی ڈیڑھ چھٹا نک ۲ کلو پانی میں یہ چیزیں ڈال کر ہلکی آگ پر پکائیں جب پانی کلورہ جائے تو اتار کر چھان کر بوتل میں ڈال لیں۔ کبوتر ۳۰ دن میں اپنے پر مکمل کر لیتا ہے اور ۴۵ دن میں پر آخر تک مکمل ہوتے ہیں۔ ۴۰ دن کے بعد یہ پانی دانہ اور بھورے بند کر دیں۔

کبوتروں کو باہر نکالنے سے پہلے کم از کم ۵ دن پہلے یہ پانی بنائی کر دیں، ملکھٹی ۲ تو لے گل بنفشه ایک تولہ، سونف ۳ گرام، پانی ۲ کلو ہلکی آنچ پر اتنا اباليں کہ پانی کلورہ جائے۔

پہلے درمیا کوئی سادہ سادہ بند کر کبوتر نکالیں جب چرپی کم کند صاف چند اگر کی ڈال پانی منٹ بہت پر

نوت: ملھٹی کو چھیل کر اوپر کا چھلکا اتار کر شامل کریں۔ باہرن کانے سے ۵ دن پہلے پانی ۲ کلو سادہ پانی میں شامل کر کے پلا میں۔ یہ پانی صبح ۹ بجے اور ۱۰ بجے دن کے درمیان دیں، پھر کوئی خوراک وغیرہ نہ دیں شام ۳ بجے کبوتروں کو سادہ روٹی کے ٹکڑے دیں۔ کوئی دانہ وغیرہ نہ دیں اور اگلے ۲ دن بھی کبوتروں کو صرف سادہ روٹی کے ٹکڑے دیں۔ اور سادہ پانی پلا میں۔ تیسرا دن کبوتروں کو صحیح تھوڑے روٹی کے ٹکڑے دیں اور شام کو صرف سادہ باجرہ صاف شدہ دیں۔ ایک ہفتے بعد کبوتروں کو ۱۰ سے ۱۲ بجے تک صرف ۲ گھنٹے بعد پھر بند کر دیں۔ اس دوران کبوتروں کو خود اپنی مرضی سے ٹھاپیں لگانے دیں خود بالکل نہ اڑا میں۔ کبوتروں کی ۲ گولیاں بنالیں۔ ایک دن ایک گروپ کو اور دوسرے دن دوسرے گروپ کو باہر نکالیں۔ اپنے بازی والے کبوتروں کو ان دونوں گروپوں میں آدھے آدھے شامل کریں۔ جب تک کبوتروں کا تمبل پن ختم نہ ہو جائے گا انہیں مت اڑا میں، جب تک کبوتر جسم کی فالتو چربی نکال کر اپنا جسم اور سیمینافٹ نہ کر لیں ان کو کوئی طاقت کی خوراک ہرگز نہ دیں۔ واپسی پر کبوتر کو سنبھالنے کا طریقہ اور خوراک پانی جب کبوتر اڑ کر واپس آئے تو کم از کم ۱۰ منٹ تک اس کو آرام سے بیٹھنے دیں، اس کے بعد اس کو کپڑے کی گدی سے کندھوں، چھاتی، پیٹھ کی ماش کریں، گردن اور پاؤں کو آہستہ آہستہ کھینچ کر منه اور ناک صاف کر کے مندرجہ ذیل پانی کی ۲ تا ۳ نوکیں لگوا میں، اس کے ۱۰ منٹ بعد سادہ پانی کی چند نوکیں لگوا میں پھر دس منٹ کے بعد چند نوکیں سادہ پانی لگوا میں۔ پہلی نوکیں جس پانی کی لگوانی ہیں اس میں تولہ ایک انار دانہ اور پانچ سبز الائچی رات کو کسی کورے برتن میں ڈال کر اس میں ایک ڈھکن عرق گاؤ زبان اور ایک ڈھکن عرق سونف اور ایک پاؤ سادہ پانی ڈال کر تیار کریں ڈیر ڈھنے گھنٹے بعد جو بھی خوراک ہو اس کو ۲ تا ۳ گولیاں دیں اور پھر ۱۰ منٹ بعد سادے پانی کا برتن آگے رکھیں اور کبوتر کو اپنی مرضی سے پانی پینے دیں۔ اگر موسم بہت زیادہ گرم ہو جائے اور درجہ حرارت ۳۵ سے اوپر ہو جائے تو یہ پانی بنالیں اور واپسی پر ۲ تا ۳ نوکیں لگوا میں۔

ہفتے پر اکھاڑ سے ۹۰ دن، پہلے اسی اور طریقے سے ۴، بادام گری ج، مغز تربوز ل اور روٹی چھٹا نک دنگ ایک ناک تھوم رہ جائے ۳۵ دن

آملے ڈیڑھ تولہ۔ بہرے ۲ دانے۔ ہلیلہ کاہلی ایک عدد کوٹ کر گٹھلی نکال دیں۔ گل نیلوفر ایک تولہ۔ گل گاؤں زبان ایک تولہ۔ گل سرخ ایک تولہ۔

کاسنی ڈیڑھ تولہ پانی ۲ کلوکسی کورے برتن میں بھگو دیں ۷ دن بعد دوبارہ نیا پانی بنالیں۔

نوٹ: اگر موسم ۳۵ ڈگری سے کم ہے تو یہ پانی ہرگز نہ دیں۔

ان میں سے کوئی بھی خوراک شروع کر سکتے ہیں۔

خوراک نمبر ۱: اکبوتروں کے حساب سے زیادہ کبوتروں کی اس حساب سے بنالیں۔

۱۰۰ عدد دیسی میٹھے بادام۔ ۱۰۰ عدد الاصحی سبز۔ ۱۰۰ عدد، مربع سیب ۲ تو لے پانی سے

دھو کر درق چاندی ۵ عدد۔

خوراک نمبر ۲: ۱۰۰ عدد دیسی بادام میٹھے۔ ۱۰۰ عدد الاصحی۔

پستہ سبز ۱۰۰ عدد درق چاندی ۵ عدد دوالمک سادہ ایک چچ، خمیرہ گاؤں زبان سادہ ایک چچ۔

خوراک نمبر ۳: بادام میٹھے ۱۰۰ عدد سبز الاصحی ۱۰۰ عدد پستہ سبز ۱۰۰ عدد درق چاندی ۱۰۰

عدد درق سونا ۳ عدد دوالمک جواہردار چچ، خمیرہ ابریشم ایک چچ، دھنی مرچ ۵ عدد۔

نوٹ: تمام خوراکوں میں بادام گری کورات کو کسی برتن میں آدھے پانی اور آدھا دو دھنی

شامل کر کے بھگو کر اور صحیح چھیل کر استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ کبوتر اپنی نسل، اچھے خون اور

اچھی صحت اور اچھی تیاری پر ہی اچھی پرواز دیتا ہے۔ اگر واپسی پر اس کی تھکاوٹ صحیح طور پر

اتاردی جائے تو پھر اس کو کسی دانہ پانی اور نسخہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ نسخہ جات صرف ٹھٹھے

ماٹھے کبوتروں کو دیئے جاتے ہیں۔ بس اپنے اچھے کبوتروں کو صحیح طور پر سنبلہ لیں ان کو الٹے

سیدھے نسخے دے کر ہرگز خراب نہ کریں اور نہ کسی استاد کو خراب کرنے دیں۔

کبوتر کا مزاج پہلے درجہ میں گرم اور دوسرے درجہ میں خشک ہے اور کبوتر ہمیشہ گرم خشک

مزاج چیزوں سے پرواز بڑھاتا ہے ٹھنڈی اور بادی چیزوں ہرگز نہ دیں۔ یہ جسم میں کاہلی اور

ستی پیدا کرتی ہیں۔ گرم خشک چیزوں، جسم میں چستی و پھرتی پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے اڑان

صلی نکال دیں۔ مل

بارہ نیا پانی بنالیں۔

ماب سے بنالیں۔

تو لے پانی سے

سادہ ایک چھج۔

دورق چاندی ۱۰

رد۔

ت اور آدھا دودھ
اچھے خون اور

وٹ صحیح طور پر
صرف ٹھپے

بیں ان کو اٹے

بمیشہ گرم خشک
میں کاہلی اور
لے اڑان

کبوتر سپر پرواز کے نسخے

17

بڑھانے والے تمام نسخے جات میں گرم خشک چیزیں شامل ہوتی ہیں اگر کبوتر کو واپسی پر اچھی طرح سنبھال کر اس کی تھکاوٹ دور کر دی جائے اور خوراک صحیح طریقے سے استعمال کی جائے، کبوتر کا ہاضمہ خراب نہ ہونے دیا جائے تو کبوتر بغیر نسخے کے اپنی پوری پوری پرواز دیتا ہے۔ اس لیے کبوتر کے دانہ پانی خوراک میں اعتدال رکھیں۔ وقفے و قفے سے ان کو کوئی ہاضمہ دار پانی بنایا کر دیتے رہیں۔ صحیح اڑانے سے قبل کبوتروں کے پوٹے چیک کر کے اڑائیں۔ جس کبوتر میں تھوڑا دانہ موجود ہو اس کو ۵ سی سی سادہ پانی میں اسی کا عرق سونف ملا کر اڑانے سے ایک گھنٹہ قبل دے کر چھوڑ دیں۔

خصوصی نوٹ: تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پھرتوں کے دوران کبوتروں کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کبوتر میں پانی ہرگز کم نہ ہونے دیں، ناغے والے دن کبوتروں کو کم از کم دن میں ۳ بار اور رات ۱۰ بجے اور پھر ۱۲ بجے لازمی پانی دکھائیں۔ اس طرح کبوتر تیار کرنے سے انشاء اللہ آپ کے کبوتر مقابلے کے میدان میں آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔

جیٹھ اڑان کا نسخہ:

اگر جیٹھ ہاڑ میں لمبی پرواز کرانی ہو تو اپنے کبوتر کو صرف دیسی باجرہ بھیڑ کے دودھ میں رات کو بھگو کر صحیح کھلائیں اور پھر شام کو ایک ہفتے بعد یہ نسخہ صرف شام کو کھلائیں انشاء اللہ پہلی پرواز میں ہی فرق ظاہر ہو جائے گا۔

اڑان میں اضافے کا نسخہ:

کشته مردار یہ ایک ماشہ۔ کشته عقیق ایک ماشہ۔ کشته مرجان ایک ماشہ۔ طباشیر دو ماشے۔ منقہ نج نکال کر ۳ عدد۔ زعفران ایک ماشہ۔ کھجور آدھی رتی۔ جوت ۲ ماشہ۔ سبز الائچی ایک ماشہ۔ سبز پودینہ ۲ رتی

ان تمام چیزوں کو ملا کر ماش کی دال کے برابر گولیاں بنالیں اور پھر آٹے کی گولی میں بند کر کے صحیح اڑانے سے ۲۰ منٹ پہلے کبوتر کو کھلانا ہے۔ انشاء اللہ آپ کا کبوتر وقت

لگا کر ہی لوٹے گا۔

اڑان میں اضافے کا نسخہ:

خوراک کا نسخہ چھ بادام اور چھ پستے رات کو بھگو کر چھلکے اتاریں اور انہیں کونڈی میں پیس لیں اور اس میں چھ کالی مرچ اور دلوںگ ملا لیں۔ پھر مقدار میں خمیرہ مردا اور اس میں چھ چاندی کے ورق شامل کر لیں۔ رات گیارہ بجے ایک گولی دیں۔ کبوتر مزید پرواز بڑھائے گا۔

جیٹھ اور ہاڑ کی اڑان کا نسخہ:

کبوتر کو ہمیشہ موسم دیکھ کر نسخہ دیں۔ گرمیوں میں بھی موسم میں فرق ہوتا ہے اور اس کے حساب سے نسخہ دیا جاتا ہے۔ اگر موسم خوشگوار ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں۔

کستوری ایک لکھ برابر۔ زعفران چھ تار۔ کالی مرچ دو عدد۔ اجوائیں خراسانی (۱۱)

دانے۔ سونف ایک چٹکی۔ انار دانہ چار دانے

ان سب چیزوں کو ایک پاؤ پانی میں اس طرح ابالیں کہ پانی آدھا پاؤ رہ جائے۔ پھر رات ۱۲ بجے ۲ سی بنا ہوا پانی نیم گرم کو ۲ سی سی سادہ نیم گرم پانی میں ملا کرنی کبوتر دے دیں اور کبوتر کو اوپر سے ڈھانپ دیں (پنجھرے یا خانے کو کبوتر ٹھیک پرواز کرے گا)۔

شدید گرم موسم کے لیے نسخہ

اگر موسم شدید گرم ہو تو اس کے لیے یہ نسخہ استعمال کریں، ٹھنڈا کرنے کے لیے اولے بھیڑ کا پانی، کانسی اور نیلوفر کے پھولوں کا پانی، سفید زیرہ اور صندل کا پانی اچھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں تھوڑی لے کر ململ کے کپڑے میں باندھ کر رات کو مٹی کے کورے برتن میں بھگو دیں اور صبح و شام یہ پانی پلا میں۔

درمیانے موسم کا نسخہ

اگر موسم درمیانہ ہو تو ہمیشہ کبوتر کو گرم کر کے اڑانا چاہیے۔ گرم کرنے کے لیے اجوائیں کالی مرچ لوںگ منقہ میں گولی بنائی کر کبوتر کو رات کو کھلا کر اسے تین گھنٹے تک ڈھانپ کر کھیں

نہیں کونڈی میں پیس
سردا اور اس میں چھ
پرواز بڑھائے گا۔

ہوتا ہے اور اس کے

جوائی خراسانی (۱۱)

پاؤ رہ جائے۔ پھر
کبوتر دے دیں

کے لیے اولے

ارہتا ہے۔ یہ

برتن میں بھگو

لیے اجوان
پ کر رکھیں

کبوتر پر پرواز کے نئے

پھر اسے نارمل خوراک دیں۔

پھر اسے نارمل خوراک دیں۔
رات کو ۹ بجے کے بعد گرم کر لیں اور صبح ۵ بجے تک ڈھانپ کر رکھیں اس کے بعد ایک
تلی سادہ پانی کی دے دیں۔ اذان کے دوران یہ اندازہ کر لیں کہ کبوتر خالی پیٹ زیادہ اڑا
ہے یا خوراک کے ساتھ زیادہ پرواز کرتا ہے۔

اذان کے لیے:

نئے خوراک ایک کبوتر کے لیے ہے۔

۳ عدد مغز بادام۔ مغز کدو ۳۔ ایک چٹکی خشناش۔ پنے برابر خمیرہ گاؤں زبان جعفری
ڈیڑھ لکھ کشته موتی۔ دانہ بھوری مرچ۔ پنے برابر کوزہ مصری۔ ایک عدد درق چاندی اصلی۔

ایک تینی مربہ آملہ دو تنکے زعفران

جب کبوتر خود بخود ۳ سے چار گھنٹے کی پرواز کرنی شروع کر دے تو اسے خوراک کا یہ
نئے کھلائیں بادام اور مغز کدو بھگو کر کونڈے میں رکڑیں اور پھر خشناش، بھوری کوزہ
صرف اور زعفران ڈال کر رکڑیں پھر مربہ آملہ ملا لیں اور باقی کی سب چیزیں ملا کر ایک
جان کر لیں۔ پرواز کے بعد جب آپ نے خوراک دینی ہو یہ خوراک دیں اور اگر سانس پرواز
کے بعد زیادہ پھول رہا ہو اور محسوس ہو پرندے کو گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس خوراک میں طباشیر
انڈیں اصلی والی بالکل باریک پیس کر ۲ لکھ ملا لیں۔ انشاء اللہ بہت بہتر رزلٹ ملے گا یہ خوراک
کھلا کر جب آپ کبوتر کو ہلکا سا بھی گرم کر لیں گے تو کبوتر ۲ گھنٹے تک پرواز بڑھاتا ہے۔

ناغے والے دن یہ پانی دیں اور دھوپ کم از کم ۲ گھنٹے تک لگوائیں۔

۱ معمولی سا گل بفشه۔

۲ ڈیڑھ پھول گل کیسو۔

۳ ادا نے خطمی۔

۴ ادا نے خبازی۔

۵ ۲ دانے عناب۔

۶ معمولی سا گاؤں زبان۔

کبوتر سپر پرواز کے نسخے

- ۱ ایک چٹکی سطوح دوں۔
- ۲ ایک یادو پتے برگ بانسہ۔
- ۳ معمولی ساناڑا نہ۔

یہ ۹ چیزیں رات کو بھگو دیں اور ناخنے والے دن دو پھر کو پلاٹیں اس پانی سے کبوتر کی ہر قسم تھکا وٹ دور ہو جاتی ہے اور کبوتر چاق چوبند ہو جاتا ہے سستی نہیں کرتا۔ انشاء اللہ شائقین ضرور مستقید ہوں گے اور خاص طور پر وہ شائقین جو نئے ہیں یا جن کو نسخہ جات کا شوق ہے۔

کبوتر سنبھالنے اور اڑانے کا نسخہ

اٹو میں کبوتروں کے کندھوں پر اکثر سوزش ہو جاتی ہے اس کا علاج ہے۔

کمر کس، گڑ اور بڑی الاضحی برابر مقدار میں تمام چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر چنے سے تھوڑی بڑی گولی بنایا کر کبوتر کو دیں اور دو دن تک اسے باہر نہ نکالیں۔ دو روز بعد اسے اڑانا شروع کریں اور مندرجہ ذیل خوراک دیں۔

گری بادام ۵۰ ایک روٹی میں ایک چمچہ دلیسی گھی طریقہ یہ ہے کہ روٹی پکا کر اس میں ایک چمچہ دلیسی گھی اور بادام اچھی طرح کوٹ کر اس میں ملا لیں اور مکس کر کے باریک دانے کبوتروں کوڈال دیں۔

بازی میں اڑانے والے کبوتروں کے لیے یہ نسخہ بہت آزمایا ہوا ہے دوا المسک سادہ، خمیرہ مردار یہد، دلیسی انڈے کی زردی، سونے کا درق بھنے چنے گولی بنانے کا طریقہ تھوڑی سی دوا المسک خمیرہ مردار یہد اور انڈے کی زردی مکس کر کے اس میں چنے باریک پیس کر اچھی طرح ملا کر گولی بنایں ایک گولی دے دیں جس کے ساتھ پچاس سی سی سادہ پانی بھی دیں۔ (یہ نسخہ رات کا ہے)

صحیح چار بجے کے لیے ۵ عدد منقہ اور ایک رتی زعفران ملا کر ایک کونڈی میں رگڑ لیں اور اس میں ۵ سی سی فی کبوتر دے دیں ایک گولی واپسی پر سونف کا عرق اور گلاب کا عرق دونوں کو ملا کر تھوڑا پانی پلا دیں۔

اڑان اور ہاضمے کے لیے

کبوتر کو ہاضمے کے لیے سونف اجوائیں اور سونٹھ کا پانی پلایا جائے سونف اجوائیں اور کالی مرچ پانچ روپے فی کس اور سونٹھ ایک چھوٹی ڈنڈی (صرف سونٹھ کوٹ کر) ڈیڑھ لثر پانی میں اس وقت تک ابالیں کہ وہ ایک لثر رہ جائے پھر اسے ٹھنڈا کر کے ایک کونڈی میں دو اونس شام کو ڈال کر پلا دیں۔ کبوتر صاف رہے گا اور زیادہ اڑان بھی دے گا۔ آخری دونوں میں اڑانے والوں کے لیے وہی پانی سادہ پلا کیں۔ (ڈر اپر سے بھی دے دیں)۔

تھکاوت محسوس نہ ہو کبوتر کو خوراک دی جائے کھوئی ہوئی تو انائی بحال ہو اور وہ اگلے دن پھر اڑے گا یہ کبوتر کو چاق چوبندر کھنے کے علاوہ اس میں تیزی بھی پیدا کرتا ہے گرمیوں میں کورے گھڑے میں ایک گٹھی پودینہ خوب دھو کر صاف کرنے کے بعد رات کو بھگو دیں اور اس میں صندل کا ملکرا بھی ڈال دیں، ہو سکے تو خس بھی ایک گٹھی کے برابر صاف کر کے بھگو دیں۔ یہ پانی رات سے پہلے پلا کیں جبکہ سونف اجوائیں والا پانی چار بجے دانے کے ساتھ دیں۔ سب کبوتروں کو اڑانے سے پہلے صرف سادہ پانی دیں اور اگر کبوتر کسی قسم کی کمزوری کر رہا ہے تو ایک منقہ کے برابر گول کوکا کولا کی عام چھوٹی بوتل میں پانی کے ساتھ اچھی طرح ملا کر رکھ لیں اور رات کو پھر صحیح اڑانے سے پہلے ایک ایک ڈر اپر پلا کیں جبکہ اڑان سے پندرہ بیس منٹ پہلے سادہ پانی ضرور سامنے رکھیں۔

خوراک کے طور پر گرمیوں اور سردیوں کی علیحدہ چیزیں ہوں گی، سردیوں کے لیے بادام، پستے بھگو کر صاف کر کے پیس لیں اور اس میں تھوڑی سی خشناش بھی بھگو کر صاف کر کے ملائیں۔ یہ خوراک صرف رات کو اور اڑان سے واپسی پر دی جاتی ہے۔ اڑان سے پہلے بہت سی مخصوص حالات میں کبوتر کو کچھ دیا جا سکتا ہے عام حالات میں ہرگز نہیں جس نے کبوتر کو شروع سے اڑانے اور نائم کرتے دیکھا ہوا اور اسے علم ہو کہ کبوتر میں کیا کمی ہے۔

اڑان اور ہاضمے کے لیے:

یہ ہاضمے کے لیے نسخہ ہے۔

سونف ایک چھٹا نک - اجوائیں ایک چھٹا نک - سونٹھ گرمیوں میں ایک ہری مرچ جتنی اور سردیوں میں دو مرچوں جتنی - کالی مرچ ۲۰ دانے

ان تمام چیزوں کو ایک گیلن پانی میں ابال کر (سونٹھ کوٹ کر) پانی میں ٹھنڈا کر لیا جائے پانی اگر ڈیرہ صلڑ ہو تو ان چیزوں کو ۱.۴ حصہ ڈالیں اور ابال کر اس وقت اتاریں جب پانی ایک لتر رہ جائے۔ پھر یہ پانی ایک کونڈی میں آدھا کپ ملا کر کبوتروں کو پلا دیں کبوتر کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا اور زیادہ پرواز کریں گے، یہ پانی روز شام کو دیتے رہیں۔ ٹھنڈا پانی پودیں، خشکس اور صندل پانی میں بھگو کر رکھیں پھر کبوتروں کو دیں۔ ٹھنڈا پانی یعنی پودیں (سوکھا ہوا) ایک گٹھی، خشکس ایک چھٹا نک اور صندل کا برادہ ایک چھٹا نک، یہ تمام چیزیں کسی کپڑے میں باندھ کر کوئے گھڑے میں صاف پانی بھر کر اس میں ڈال دیں۔ اسے آج صبح ڈالیں تو کل صبح پانی پینے کے لائق ہو جائے گا۔ یہ پانی اڑان والے دن اڑان سے پہلے اور اڑان سے واپسی پر دیا جائے اور ناخن کے دن بھی صبح اور دوپہر کے وقت دینا چاہیے جبکہ دانے کے بعد اجوائیں والا پانی دیں۔ البتہ رات کے وقت کبوتروں کو ڈر اپر کے ساتھ گوگل کا پانی دیا جائے تو پرواز میں اضافہ ہو گا۔ ایک بوتل پانی میں بڑی الائچی کے برابر گوگل اچھی طرح حل کر کے رکھ لیں اور اس کا پانی دیتے رہیں، اگر کبوتر کمزوری محسوس کرتا ہو تو اڑان والے دن اسے رات کو اور صبح خوراک کے ساتھ ایک زیرہ برابر گوگل بھی دے دیں۔

اڑان کا خصوصی نسخہ:

کشۂ بارہ سنگا ایک ماشہ۔ کستوری نیپالی ایک ماشہ۔ امبر شبب ایک ماشہ۔ افیون کچی ایک ماشہ۔ جاتفل ایک دانہ۔ جنگلی کبوتر کی پوت ایک عدد۔ سچے موئی ایک ماشہ۔ منقہ دانے نکال کر ایک عدد۔ چاندی کے درک ۲۵ عدد۔ دکھنی کالی مرچ ۱۰ دانے
گولیاں بنانے کا طریقہ:

سچے موئی ایک ہفتہ عرق گلاب میں رگڑ لیں بعد میں کستوری امبر شبب رگڑ لیں، جاتفل

کبوتر پر پرواز کے نئے
بھی ہلدی پوڈر بنائیں، کچی افیون ۲ سی گرم پانی میں ملا کر رکھ لیں۔ جنگلی کبوتر کی پوٹ ابال کر باجرے کے دانے برابر کاٹ کر حمام دستہ میں کٹائی کر لیں، ساتھ منکا ڈال کر سب چیزیں کیک جان کر لیں۔ دو گھنٹے کم از کم کٹائی ہو جائے تو چاندی کے درک مکس کر لیں، اتنا خیال کہ اس معجون میں ذرہ بھر بھی نظر نہ آئے نہیں تو گولی نہیں بنے گی۔ گولی صرف گندم کے دانے سے چھوٹی رکھنی ہے، کسی پلیٹ ٹرے میں گولیاں بنائے کر پھر خشک ہونے دیں جب یقین ہو جائے کہ خشک ہو گئی ہیں تو ڈبی میں ڈال کر رکھ لیں، صبح اگر کبوتر کی پرواز لینی ہے تو رات گیارہ بارہ بجے گولی دے کر دس سی سی سادہ پانی دے دیں۔ صبح سادہ پانی ۱۵ منٹ پہلے کبوتر کو دکھا لیں پھر اپنے ٹائم پر اڑا لیں۔ اگر کبوتر کو دو بجے کے بعد بیٹھے اسے خمیر امر وارید چنے کے دانے برابر پانی کی نوک لگانے کے بعد کبوتر اپنی اصلی حالت میں آجائے گا۔

اڑان کا نسخہ:

پر پٹی کے بعد ہر دوسرے دن رات کو ۱۰ بجے دو گولیاں مجھلی تیل والی (۳ و ٹامن A اور ۴ و ٹامن D کپسول) دیں۔ دانے میں باجرہ اور سرسوں دانہ ایک دو کی نسبت سے دیں۔ پر مکمل ہونے کے بعد بھی وٹا منز کی گولیاں جاری رکھیں۔
جب مقابلے شروع ہوں تو اس سے ایک یا دو پھرتوں پہلے بادام عرق گلاب میں بھگو کر دینا شروع کر دیں بادام ۳ بجے تا ہاضمہ کرانا بہترین عمل ہو گا۔ اس کے بعد آخری پھرت میں رات ۱۰ بجے دو ٹامن کی گولیاں (مجھلی کے تیل والی) دیں۔ اگلے دن یعنی نانے کے دن تین بجے بادام اور ہلکی سی خوراک دیں جو باجرے اور سرسوں دانے پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد کبوتروں کو پانی پلا کر بند کر دیں۔

رات ۱۰ بجے عرق گلاب اور عرق سونف برابر مقدار میں مکس کر کے ہر کبوتر کو ۱۰ سی ڈراپر سے پلا دیں۔ صبح اڑانے سے پہلے تازہ پانی میں کھلائیں جو پی لے تو بہتر ہے ورنہ کوئی حرخ نہیں۔ واپسی پر مکس عرق میں پانی ملا کر کبوتر کو تھوڑا سا پینے دیں۔ بادام ۵ سے لے کر ۱۰ تک کھلائے جاسکتے ہیں۔

بازی کی اڑان کے لیے تیاری اور اس کے لیے نسخہ

ناغے والے دن صبح ۵ بجے فی کبوتر ایک بادام ۳ دانے موٹی الچھی چنے کے برابر دوا المسک سادہ ملا کر دیں۔ بادام رات کو عرق گلاب میں بھگو دیں۔ ۷ بجے کبوتروں کو سادہ پانی ایک کلو اور اس میں ۵ سی سی عرق گاؤ زبان ملا کر پلا میں اور کبوتروں کو جال میں چھوڑ دیں۔ ۱۱ بجے کبوتروں کو نیچے اتار کر کھڈے میں بند کر دیں۔ پھر جس وقت دانے کا ٹائم ہوتا عرق سونف اور عرق گاؤ زبان میں دھلا ہوا باجرہ ۲۵ منٹ تک کھانے دیں۔ پھر دانے کے بعد سادہ پانی پلا کر اٹھائیں پھر شام ۶ بجے پانی دکھائیں۔

رات ۱۰ بجے موٹی الچھی ۱۲ عدد، پلا مول ۶ ماشے، اجوائیں دیسی ۳ ماشے ۲ کلو پانی سادہ میں ایک ابال دے کر چھان کر نیم گرم دکھائیں جو خود پئے ٹھیک ورنہ ۵ سی سی ڈراپر سے دے دیں۔

رات ۱۲ بجے یہ گولی گندم کے دانے کے برابر دے کر اوپر سے ۵ سی سی سادہ پانی دے دیں۔
نسخہ گولی:

اجزا: افیون آدھا ماشہ۔ مشک آدھا ماشہ۔ عنبر آدھا ماشہ۔ زعفران آدھا ماشہ۔ چھوہارا ایک بڑا سادا دانہ۔ جائفل آدھا دانہ۔ لوگ ۵ دانے۔ مرچ دکھنی ۱۲ دانے۔ دار چینی ایک چھوٹا سا ملکڑا۔ بڑی الچھی ایک عدد۔ دیسی مرغ نزکی اندر کی پوٹ کا اندر ورنی چھلکا۔ منقہ ۵ دانے نچ نکال کر ورق سونا ۵ عدد۔ ورق چاندی ۱۳ عدد

بنانے کا طریقہ: چھوہارا کو کوٹ کر گٹھلی نکال دیں اس میں افیون مشک اور زعفران بھر کر اوپر دھاگہ لپیٹ کر پھر اوپر چنے کا آٹا گوندھ کر لگا کر دیسی گھنی میں بریان کر کے جب آٹا سرخ رنگ کا ہو جائے تو گھنی سے نکال کر اوپر کا آٹا اتار کر کے اور دھاگہ کھول کر اس کو کوٹ لیں اور باقی تمام اشیاء کو بھی علیحدہ علیحدہ کوٹ کر پھر ایک جگہ مکس کر کے آخر میں منقہ

لیے نسخہ

لاچھی پنے کے برابر
بچے کبوتروں کو سادہ
بال میں چھوڑ دیں۔
ت دانے کا نام ہو تو
دیں۔ پھر دانے کے
ماشے ۲ کلو پانی سادہ
کی ڈر اپ سے دے
دہ پانی دے دیں۔

کبوتر سپر پرواز کے نسخہ

25

ڈال کر کوئی نہ اور ورق ملاتے جائیں۔ جب سب چیزیں مکس ہو جائیں تو کسی ڈال میں ڈال لیں اس میں سے گندم کے دانے کے برابر گولی رات ۱۲ بجے دیں اور پر سے نیم گرم سادہ پانی پلا کیں۔

صح ۳ بجے اٹھ کر کبوتروں کو چیک کر لیں۔ اگر کسی کبوتر کی پوٹ میں دانہ ہو تو اس کو مندرجہ ذیل گولی دیں۔

گولی کا نسخہ:

انار دانہ ترش ۵۰ دانے۔ موٹی الاچھی کے دانے ۲۵ عدد۔ سونٹھ ۲ ماشے۔


قند سیاہ کہنہ ۲ تو لے کوٹ کر یہ گولی چھوٹے چنے کے برابر دے کہ اوپر سے چاروں عرق ایک سی کا چوتھا حصہ اور پانی ۳ حصے ملا کر دے دیں۔

جیٹھ ہاڑ کی اڑان اور واپسی سنبھال:

آدھا پاؤ دہی باریک کپڑے میں انکا دیں پنیر کی کالے چنے کے برابر تین گولیاں بنائیں دس یا پندرہ منٹ بعد فی کبوتر تین گولیاں دیں آدھا گھنٹہ کے بعد دانہ پانی ڈال دیں۔

اڑان واپسی سنبھال:

اڑان کے دوران جب کبوتر پرواز کر کے واپس آئے تو جس طرح بھی سنبھالنا ہو ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے سنبھالنے کے بعد جب سادہ پانی پلانا ہو تو اس پانی میں چائے ۲۰۰ ہومیو پیتھک دوا کے دو قطرے ملا کر پانی پلا میں پھر دیکھیں کہ کبوتر ۱۵ منٹ کے بعد دوبارہ پرواز کے قابل ہو جائے گا۔ اس سے کھوئی ہوئی تو انکی فوری بحال ہوتی ہے اور ہر قسم کی تحمل کرنے والے اعصابی یا کمزوری فوری دور ہو جاتی ہے اور کبوتر اپنے وزن میں آ جاتا ہے۔



لک اور زعفران
کر کے جب
بول کر اس کو
خمر میں منٹہ

کبوتر کی تیاری اور پرواز کا نسخہ

تیاری کا نسخہ:

دیسی انڈے دو عدد۔ بادام گری ۷ عدد فی کبوتر۔ طباشیر انڈے دن ایک چٹکی۔ آملہ کامڑے دیں۔

ان تمام کو مکھن کی ملکیہ میں ملا کر اسے آٹے میں گوندھ لیں اور کچھی پکی روٹی پکا کر ۱۰ دن تک بھورے دیں۔

اڑان کے دوران:

دس دانے کالی مرچ لے کر ایک کلو پانی میں پکالیں اور اس کا پانی سادہ پانی میں ملا کر ۵ عدد دیں اور کبوتر کو دو دن تک باہر نہ نکالیں۔

خوداک: بادام مغز آملہ مریخ، سیب مریخ، کشته عقیق ایک رتی، چاندی ورق دل عدد، ورق سونا، ایک عدد، سب چیزیں ملا کر گولی بنانا کر کبوتر کو دیں اور رات کو سر بیکس ٹی کی آدمی گولی پانی کے ساتھ دے دیں۔

صحح اڑان کے وقت:

عرق بید مشک، سی فی کبوتر نیم گرم پانی ۲ سی سی مکھن ۲ سی سی اور دو بادام ملا کر پندرہ جس دن منٹ پہلے دیں انشاء اللہ حد سے زیادہ پرواز کرے گا۔



بازی میں خوراک اور پانی

بازی نامنے کی ہو یا لگاتار مندرجہ ذیل طریقہ سے تیار کیا ہوا پانی ایک گھنٹے بعد لازمی دیں۔ عرق گاؤز بان آدھا سی سی، سادہ پانی ایک سی سی سب ملا کر دیں۔

اگر آپ دیکھیں کہ رات کو کبوتر گردن اور پر پھلانے ہوئے ہے، آنکھیں کبھی بند کرتا ہے اور کبھی کھلتا ہے، پاؤں ٹھنڈے ہیں تو اس کو یہ گولی بنانا کر دیں۔ انشاء اللہ کبوتر دو گھنٹے میں فٹ ہو جائے گا۔ نسخہ گولی دکھنی مرچ ایک عدد، دار چینی مرچ کے برابر موٹی الائچی کے بیج ۵ عدد بادام گری ایک عدد جوارش جالینوس چنے برابر دوا المسک سادہ چنے برابر سب ملا کر گولی بننا کر دیں۔

اگر کبوتر زیادہ سست ہو تو اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی ہوں۔ پاؤں روٹین سے زیادہ گرم ہوں تو ڈھائی سی سی سادہ پانی دے دیں۔

آپ کے کبوتر بھر پور پرواز کریں گے۔

اڑان کے لیے نسخہ:

دو تو لے اجوائیں لیں اور ایک شلغم کو کتر لیں۔ ایک کلو پانی میں دونوں چیزیں ابال لیں۔ جس دن کبوتر اڑانے ہوں، اس سے پہلے رات کو ۳ سی سی یہ پانی اور ۲ سی سی سادہ پانی مکس کر کے فی کبوتر پلا دیں۔ انشاء اللہ کبوتر پرواز بڑھائیں گے۔

خوراک: ۵۰ گری بادام، ایک موٹی الائچی کے دانے، ۳ مونچہ آدھی ٹکریہ مکصن دس روپے والی اور آدھی روٹی کچی پکی لیں۔ ان سب کو پیس کر گولیاں بنائیں اور فی کبوتر ۵-۵ گولیاں اڑان سے واپسی پر دیں۔

کبوتر سپر پرواز کے نئے

اڑان واپسی سنبھال کے لیے:

جب کبوتر پانچ تا چھ گھنٹے تک پرواز شروع کر دیں تو واپسی پران کو اس پانی کی دونوں کیس لگوائیں۔

نئے پانی:

انار دانہ ڈیرہ چھ چھ چائے والا۔ سبز الاچھی ۳ عدد۔ صندل سفید چھوٹا سا مکڑا۔ گل سرخ پتیاں ایک پاؤ۔

ان سب کو پانی میں رات کو رے برتن میں بھگو دیں۔ لیکن یاد رہے کہ جب کبوتر آکر بیٹھے تو کم از کم ۲۰ منٹ تک کبوتر کو ہاتھ میں نہ پکڑیں، بیس منٹ بعد کبوتر کو ململ کی گدی سے کندھوں اور جسم کی ماش کریں، گردن اور پاؤں کی انگلیوں کو کھینچ کر سہلائیں، اس کے بعد اگر کبوتر کی پوٹ میں کوئی دانہ وغیرہ ہو تو پلٹا دیں۔ اس کے بعد انار دانے والے پانی کی نوکیں لگوائیں۔ اس کے بعد بیس منٹ تک کوئی خوراک نہ دیں بیس منٹ بعد سادے پانی کی ۳ تا ۵ نوکیں لگوائیں اس کے بعد چند بھورے دیں اور زیادہ پانی کی نوکیں لگوائیں۔

گرم خشک پہاڑی علاقے کے لیے پانی اور گولی

نئے پانی:

مرچ سیاہ ۵ دانے۔ موٹی الاچھی ۱۱ دانے۔ لوگ ۵ دانے۔ دار چینی ایک چھوٹا مکڑا۔
اجوان دیسی ایک چٹکی۔ زعفران ۵ تو لے۔ منقہ بغیر تیج ۵ دانے۔
دو کلو پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی آدھا کلو رہ جائے۔

نئے گولی:

مرچ دھنی دو دانے جاتفل ۲ پنے کے برابر لوگ ایک عدد مکھن مرچ کے برابر موٹی الاچھی کے تیج ۵ عدد منقہ بغیر تیج ایک عدد تمام اشیاء کو کوٹ کر گندم کے دانے کے برابر گولیاں بنالیں۔ رات ۱۰ بجے فی کبوتر ایک گولی کے اوپر سے بنے ہوئے پانی آدھا پاؤ لیں ۲ کلو سادہ پانی ملا کر پلائیں کوشش کریں کہ کبوتر خود لیں اگر کوئی کبوتر خود نہ پئے تو فی کبوتر ۱۰ اسی سی دیں

دانے کے بعد ایک دفعہ پانی دے کر پھرنہ دیں تو کبوتر رات ۱۰ بجے خود ہی پی لیں گے سرنج کی ضرورت نہیں پڑے گی دیسی ادویات ۶ یا ۷ گھنٹے میں اثر کرتی ہے۔

ناغے والے دن صبح ۵ بجے یہ گولی بنائی کر دیں۔

نسخہ گولی:

بادام گری میٹھی ایک عدد، موٹی الچھی کے دانے دو عدد، مرچ سیاہ ایک عدد، دار چینی مرچ کے برابر کوٹ کر سادہ دوا المسک چنے کے برابر ملا کر گولی بنائیں۔ (ایک کبوتر کے لیے) رات ۱۰ بجے اوپر والا گولی پانی دیں۔ انشاء اللہ آپ کے کبوتر عام روثین سے زیادہ پرواز دیں گے۔ واپسی پر املی اور آلو بخارے والا پانی دیں۔ (پانی بنانے کا طریقہ) رات ایک پاؤ پانی میں دو تو لے املی اور تین دانے آلو بخارا بھگو دیں صبح کپڑے میں چھان لیں۔ واپسی پر 200cc یہ والا پانی دیں۔ اس کے ۲۰ منٹ بعد یہ دوسرا پانی 200cc فی کبوتر دیں۔

نسخہ:

5cc عرق گاؤز بان 5cc عرق سونف یا گلاب 10cc سادہ پانی نمکس کر لیں۔ اس کے بعد جو خوراک ہو وہ دیں۔

۲ گھنٹے بعد پھر چیک کرتے رہیں اگر پہلے والی خوراک اندر والی پوٹ میں چلی گئی ہو تو دوبارہ ۲ گولیاں دے دیں۔

اگر زیادہ لمبی پروازیں لینی ہیں تو کبوتر کی خوراک پر خصوصی توجہ دیں۔ ناغے والے دن صبح ۵ بجے کی گولی دینے کے بعد ۱۰ بجے عام روثین کی خوراک دیں۔

خوراک یہ بہتر ہے۔ اکبوتروں کے لیے بادام میٹھے بھیکے ہوئے چلکا اتنا ہوا ۵۰ عدد، الچھی سبز ۱۰ عدد، موٹی الچھی ۲ عدد، پستہ سبز ۵ دانے کالی مرچ ۵ دانے دوا المسک سادہ حسب ضرورت گولیاں بنائیں۔ اور وقفے وقفے سے دیتے رہیں۔

دانہ روثین کے مطابق دیں۔ پھر رات ۸ بجے اگر کسی کبوتر میں دانہ نہ ہو وہ ہضم کر چکا ہو تو ۲ گولیاں خوراک کی دیں اور رات ۱۰ بجے اوپر والا گولی پانی دے کر کبوتر کھڈے میں بند

ما سامنکڑا۔ گل سرخ
کہ جب کبوتر آکر
کو ممل کی گدی سے
آئیں، اس کے بعد
نے والے پانی کی
بعد سادے پانی کی
لگوائیں۔

ایک چھوٹا ملنکڑا۔

رج کے برابر موٹی
نے کے برابر گولیاں
پاؤ لیں ۲ کلو سادہ
کبوتر ۱۰ اسی سی دیں

کبوتر سپر پرواز کے نسخہ


کر دیں۔ صبح ۳ بجے کبوتروں کو چیک کریں جس کبوتر کو پوٹ میں دانہ یا خوراک زیادہ رکا ہوا ہواں کو نیم گرم پانی دے کر پلٹا دیں۔

اور اوپر سے عرق گاؤ زبان اور سی عرق سونف دے کر چھوڑ دیں۔ ۱۰ منٹ بعد چنے کے برابر سادہ دوا المسک دے کر اوپر سے نیم گرم پانی ڈال دیں۔

نسخہ پانی:

اجوان دیسی ایک ماشہ کالی مرچ ۵ دانے منقہ ایک دانہ ایک پاؤ پانی آدھا سی سی دیں آدھا سی سادہ پانی ملا کر انشاء اللہ آپ کے کبوتر آپ کی توقع سے زیادہ اڑیں گے۔

کبوتر کو گرم کیوں کیا جاتا ہے گرم اشیاء جسم میں چستی پھرتی پیدا کرتی ہیں اور کبوتر پھرتی میں زیادہ سے زیاد اونچائی پر چلا جاتا ہے کبوتر جتنی زیادہ اونچائی پر جائے گا اتنا سکون محسوس کرے گا کیونکہ نیچے کی نسبت اوپر ہوا بہتر ہوتی ہے اور گرمی بھی کم محسوس ہوتی ہے۔



اڑان اور جوڑوں کے لیے نسخہ

کبوتر اڑانے کے لیے کامیاب نسخہ ہے جو درج ذیل ہے۔

جن کبوتروں کو گرمیوں میں اڑانا ہو، صبح و شام آلو بخارے کا پانی دیں اور شام کو کڑھے ہوئے دودھ میں بھگوئی ہوئی خشنخاں اور گوند کتیرے کا ایک چمچ دیں اور دن میں ایک مرتبہ غذا کے طور پر سرسوں کا بیج دیں۔ انشاء اللہ اڑان میں بہت اضافہ ہو گا۔ جوڑے لگاتے وقت یہ خیال رکھیں کہ نر یا مادہ میں سے کسی ایک کے پر تیز ہوں اور دوسرے کے پر آہستہ پرواز والے ہوں۔ اس لیے کہ ان کے بچوں کی پرواز اچھی ہو اور وہ آپس میں مقابلے میں اڑیں۔ بازی میں اڑانے والے کبوتروں کو دن میں ایک مرتبہ خوراک کے طور پر سرسوں کے بیج دیں جو کہ کامیاب نسخہ ہے۔

اڑان کی تیاری کریں:

کبوتر پروروں کو پر اکھاڑتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کوئی نیا اگنے والا پرنہ اکھڑ جائے۔ پر اکھاڑنے سے پہلے کبوتروں کو اچھی اور متوازن خوراک دینا ضروری ہے۔ ہو سکے تو پر اکھاڑنے سے پہلے اور درمیان میں ۳ دن کے نانے سے کیلشیم اور وٹامن بی کی چھوٹی گولیاں مستقل دیتے رہیں۔ اسی طرح خوراک میں خمیات اور چکنائی کی چیزیں بھی شامل ہوں بالخصوص سرسوں اور پنے صبح کے وقت کبوتر کو دیسی گھی کے بھورے اور ہفتے میں دو بار ہاضمے کا پانی بھی دیا جائے جبکہ ہفتے میں ایک مرتبہ پوٹاشیم پرمیگنیٹ ملے پانی سے نہلا بایا جائے۔

گرمیوں کا نسخہ:

جس دن کبوتر کو اڑانا ہوا سے شام کا دانہ ۳ یا ساڑھے تین بجے ڈال کر ساتھ یہ پانی دیں: سونف ایک تولہ۔ اجوائے ایک تولہ۔ منقہ تین دانے۔ سفید مرچ دس دانے۔ دار چینی

کبوتر سپر پرداز کے نسخے
انگی برابر۔ جاتقل آدھے تو لے سے بھی کم۔ سونٹھ ایک چٹکی۔ پھلی کیکر آدمی
ملٹھی آدھے تولہ سے کم لے کر ان سب چیزوں کو تین لٹر پانی میں اتنا ابالیں کہ ڈھائی
ٹررہ جائے۔ پھر آدھا یہ پانی اور آدھا سادہ پانی ملا کر دانے کے بعد پلاٹیں۔ اس سے ہاضمہ
ٹھیک ہو گا اور کبوتر گرم بھی ہو گا۔ رات کو ۹ بجے کبوتر کو سادہ پانی پلاٹیں۔
صح اڑان کی رات ۱۲ بجے کبوتر کو یہ گولی دیں۔

◇ پادام فی کبوتر تین گری ◇ جڑپان گندم کے ذانے برابر ۲

۳ سفید مرچ ایک عدد

شگرف گنم کوا

۲ شنگر گندم کے دانے برابر لے کر ان تمام چیزوں کو باریک پیس کر چنے برابر دوا المسک سادہ ڈال کر گولی بنالیں۔ کبوتر کو کھلا کر کھٹے کا دروازہ بند کر دیں اور صحیح اڑانے سے قبل فی کبوتر ۳ یا ۴ سی سی سادہ پانی دیں۔

وہ اپسی پر کبوتر کی ناک صاف کریں۔ انگلیوں، گردن اور دم کو چینچ کر کڑا کے زکال لیں۔
پھر یہ پانی پلا میں:

آمله آلو بخارا گل ارمنی

Chandl سفید والا رات کو بھگو کر رکھ لیں اور فنی کبوتر ۲ سے تین سی سی پانی پلا میں اور سایہ دار جگہ پر رکھیں۔

دوڑھائی گھنٹے بعد یہ گولی دیں:

پسندیدنے کا عدد دو میں سے ایک

طباشیر گندم کے دانے برابر

چینی کا بی مصري گندم کے دانے برابر

سپر الائچی ۲ دانے

سب چیزیں ملا کر اچھی طرح پیس لیں اور دو گولیاں بنائے کر ساتھ خمیرہ گاؤ زبان پنے
برابر کر دیں۔ کبوتر وزن ٹھیک کر لے گا۔

کوتر سپر پرواز کے نسخے

اڑان کا نسخہ:

اڑانے سے قبل اس پاؤڈر کا کپسول جس میں صرف ۲ چاول کے برابر پوڈر ہو دے کر اوپر سے ۲۰۰ نیم گرم پانی دے کر اڑا دیں کپسول سب سے چھوٹا لیں۔

نسخہ پاؤڈر:

کول ڈوڈا ایک تولہ۔ تباشیر نقرہ ایک تولہ۔ بھی دانہ ایک تولہ۔ صندل سفید ایک تولہ۔ سرد چینی ایک تولہ۔ ورق چاندی ۲۵ عدد کوٹ کر پاؤڈر بنالیں۔

واپسی پر تھکان اتارنے کے بعد چلنے کے برابر دیں اور اس پانی کی نوکیں لگوائیں۔

پانی کا نسخہ:

رات کسی کورے برتن میں ۵۰ دانے انار دانہ، ۵ سبز الائچی، درشک ۲۰ دانے۔ گل سرخ بھگو دیں صح چھان کرو اپسی پر دونوں نوکیں یا ۲۰۰ تھوڑا تھوڑا کر کے پلاں لیں۔

اڑان کا نسخہ:

کشته قلی ۳ ماشے۔ کشته چاندی ۳ ماشے۔ کشته سچ موتی ۳ ماشے۔ بھورا صندل ۳ ماشے۔ افیون آدھا تولہ۔ چھوٹی الائچی ۳ ماشے۔ ورق چاندی ۱۲ عدد۔ ورق سونا ۶ عدد۔ چھوٹی ڈبی خمیرہ مروارید۔

ان تمام اشیاء کو رکڑ کر خمیرہ میں ملا کر چلنے کے برابر گولیاں بنالیں اور اڑانے سے پہلے دے دیں۔

پرواز کے لیے:

بادام کم از کم ۸ گھنٹے دودھ میں بھگو کر استعمال میں لائیں۔ مکھن بھی پانی میں بھگو کر رکھیں۔ بادام ایک عدد گری۔ سفید موصلی آدھا بادام کے برابر۔ چھوٹی الائچی کے چھ۔ مکی کے چار دانے۔ مکھن ایک بادام برابر۔

مکی کے دانے چھوڑ کر باقی کو رکڑ کر گولی بنالیں۔ وہ گولی مکھن اور مکی کے دانے دے کر اوپر سے نیم گرم پانی کی نلکی دیں۔

میں اتنا اباليں کہ ڈھانی
لائیں۔ اس سے ہاضمہ

دانے برابر

پیس کر چلنے برابر
ازہ بند کر دیں اور صحیح

رکڑا کے نکال لیں۔

پانی پلاں میں اور سایہ

یہ گاؤ زبان پنے

کبوتر سپر پرواز کے نئے

پرواز سے واپسی کی خوراک (گولی) :

املی ۲۰ گرام - منقہ ۲۰ گرام - سونٹھ ۱۰۰ گرام - پھٹکری ۲۰ گرام -

مصری ۵۰ گرام - بڑی الچھی ۲۰ گرام - جوارش جالینوس حسب منشا۔

ان سب کو رگڑ کر گولیاں بادام کے سائز کی بنالیں۔ واپسی پر کبوتر کی تھکان اتار کر ایک گولی دے دیں اور پر سے نیم گرم پانی میں شہد کے چند قطرے ڈال کر دیں۔ آدھے گھنٹے بعد جانور ایسے ہو گا جیسے اڑاہی نہیں۔ اس کے بعد اسے خوراک دیں۔

◆ دودھ میں بھگوئے ہوئے ۱۰ بادام اور ۲۰ دانے چنے کی دال

◆ مکھن دو باداموں کے برابر

◆ چاندی ورق ایک عدد

◆ مربہ سیب ایک بادام برابر

◆ دوا المسک معتدل سادہ ایک بادام برابر

◆ دو عدد کالی مرچ

پرواز کے بعد چونچ کھلی رکھنے والے کبوتر کے لیے نسخہ:

سیب کا مربہ دھو کر مٹھاں ختم کریں۔ چاندی کے ورق ایک تولہ لے کر سیب کے مربہ سے دانے اور نیچ وغیرہ نکال کر اس میں اچھی طرح ملا لیں اور چنے کے برابر گولیاں تیار کر لیں۔ تین دن کے استعمال کے بعد چونچ ہرگز نہ کھو لے گا۔

کمزور کبوتر کی کمزوری ایک دن میں دور کرنے کا نسخہ:

◆ بکرے کا حرام مغز 4/15 انچ کا مکڑا

◆ میٹھی گری بادام ۱۰ عدد

بادام کی گریاں پانی میں بھگوئے کے بعد ان کا چھلکا اتار لیں اور چکھ کر یقین کر لیں کہ کوئی گری کڑوی نہ ہو۔ اس کے بعد حرام مغز سے جالا وغیرہ اتار کر دونوں چیزوں کو اچھی طرح پیس کر مکس کر لیں۔ چنے کے برابر گولیاں بنالیں اور کبوتر کو صبح، دوپہر، شام تین گولیاں

کبوتر سپر پرواز کے نسخے

روزانہ دیں۔ بہت جلد کبوتر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔

اڑان کے لیے گرم پانی:

- اجوان خراسانی ایک تولہ
- کالازیرہ چھ ماشے
- زعفران ایک رتی

تینوں چیزیں رات کو ایک کلو پانی میں بھگو دیں اور وہ پانی صبح اڑان سے تقریباً ۲۰ منٹ پہلے فی کبوتر 2CC پلا کر ۲۰ منٹ بعد اڑائیں۔ واپسی پر کبوتر کو عرق سونف اور عرق گلاب ملا کر 2CC پلا دیں۔ بازی سے پہلے کبوتروں کو چیک کریں اور جن کبوتروں کے مزاج کے مطابق ہو صرف انہی کو دیں۔

—

رکر
کر

باجرہ برائے پرواز اسونج اکتوبر تا فروری

باجرہ ۱۰۰ کلو۔ دیسی گھی ایک پاؤ۔ پیاز ایک پاؤ۔ لہسن آدھا پاؤ۔ لال مرچ دو ماشہ۔ کالی مرچ پسی ہوئی ایک تولہ۔ لوگ چھ ماشہ۔ سونٹھ ایک چھٹا نک۔ کالانمک تین تولہ۔ بڑی والا پچھی آدھا تولہ۔ چھوٹی والا پچھی آدھا تولہ۔ مچھلی کا تیل حسب ضرورت

ترکیب: باجرہ صاف کر لیں تمام چیزیں گرانینڈ کر کے گھی میں بھون لیں پھر باجرہ میں مچھلی کا تیل مکس کر کے باقی چیزیں ملا دیں۔ ایک وقت ایک کپ دوسرے باجرے کے ساتھ ملا کر ڈالیں۔ انشاء اللہ نہ صرف پرواز بڑھے گی بلکہ کبوتر پوری سردی ٹھیک رہیں گے۔ شاہی دانہ مکس۔ باجرہ ۱۰۰ کلو۔ گندم ۲ کلو۔ سرسوں ۲ کلو۔ ثابت موگی ایک کلو۔ مونٹھ ایک کلو۔ ٹوٹا چاول کچھی باسمتی ایک کلو۔ کالے چنے چھوٹے ایک کلو سب دانا مکس کر کے ڈالیں۔ بچوں کی افزائش نسل بھی اچھی ہو گی اور کبوتر کمزور بھی نہیں ہوں گے۔

پانی برائے پرواز اسونج:

اجوان خراسانی ۲ ماشہ۔ دار چینی دو ماشہ۔ سونف ۲ ماشہ دو کلو پانی میں پکائیں جب آدھا رہ جائے اتار لیں۔ ایک حصہ بنا ہوا پانی تین حصے تازہ پانی ملا کر دانہ کھلانے کے بعد پلاٹیں۔

کھانے کی مٹی برائے کبوتر:

تنور کی مٹی یا پکی کھوری اینٹ۔ چاول کا نکو ایک پاؤ۔ نمک سفید ۲ تولہ۔ نمک سیاہ ۲ تولہ۔ سفید زیرہ ۲ تولہ۔

سب چیزیں کوٹ کر کنالی میں رکھ دیں۔ کبوتر مٹی کھاتا ہے اور جو مادہ انڈوں سے بھاگ

کبوتر سپر پرواز کے نئے

جاتی ہے اس کے استعمال سے انڈے دینے لگتی ہے۔


پانی برائے پرواز جون تا اگست

- ۱: چاروں مغز ۲۰ گرام
- ۲: بادام گری ۵۰ گرام
- ۳: کالی مرچ فی کبوتر ایک عدد
- ۴: بڑی الائچی فی کبوتر ایک عدد
- ۵: سو کھے پودینے کے پتے دس عدد
- ۶: امبر ہلہدی ۵ گرام امبر ہلہدی کے چھتا آٹھ رگڑے دے دیں۔ اگر خود پیے تو ٹھیک ورنہ رات کو ۲ ڈراپس فی کبوتر دے دیں۔

نوت:..... یہ نسخہ دس کبوتروں کے لیے ہے اگر کبوتر بد ہضمی محسوس کرے تو کار مینا، یا حب مقوی معدہ فی کبوتر ایک گولی رات کو دے دیں دوا امسک معتمد سادہ چنے کے برابر دیں پرواز بھی بڑھے گی ہاضمہ بھی ٹھیک ہو گا۔

گرمیوں میں پرواز کے لیے باجرہ

- ۱: بھیڑ کا دودھ چھ کلو
 - ۲: باجرہ صاف ستر اس کلو
- سب سے پہلے باجرہ کو صاف کر لیں تاکہ مٹی وغیرہ نہ رہے۔ اس کے بعد بھیڑ کے دودھ میں باجرہ مکس کر دیں۔ مکس کیا ہوا باجرہ چھاؤں میں سوکھائیں۔ جب سوکھ جائے تو پھر صاف کپڑے پر باجرہ ڈال کر صبح شام کھلائیں۔ انشاء اللہ پرواز بھی کبوتروں کی بڑھے گی اور واپسی پر کبوتر منہ بھی نہ کھو لیں گے مئی تا اگست یہی باجرہ کھلائیں۔



کالی مریخ
ان
لے ساف
دو بار استعمال
گھوڑہ
کرتا ہوا اور
سر وہ
تینوں
مرتبہ) فی
ملکڑی والے
اس
کلوے کر
چنوں میں
داشہ نہ ڈالیں
بہرنا کالیں
کے کبوتر کی
ڈھانگی
صر
خیک ۲۔
ان
میں رکھیں
500 پا

کبوتر کو اڑان سے واپسی پر سنبھالنا

نسخہ پاؤڈر:

کشۂ مردار یہ ۳ ماشہ۔ صندل ایک تو لہ۔ سبز الائچی ایک تو لہ۔ تباشیر نقرہ ایک تو لہ۔ بی دانہ ایک تو لہ۔ ورق چاندی آدھی دفتری خالص۔

تمام اشیا کھول کر سفوف بنائیں اور زیر و سائز کپسول بھر لیں ایک کبوتر کو ایک کپسول دیں۔

پانی کا نسخہ:

گل نیلوفر ایک تو لہ۔ گل سرخ ایک تو لہ۔ جڑ کاسنی ایک تو لہ۔ سبز الائچی تین ماشے ان سب چیزوں کو کسی کوڑے برتن میں بھگو کر فرنج میں رکھ دیں جب تک کبوتر سنبھل نہ جائے ہر چار گھنٹے بعد پانچ سی سی پانی اور ایک کپسول دیں انشاء اللہ کبوتر جلدی سنبھل جائے گا۔

ملکڑی والے کبوتروں کی اڑان کا نسخہ:

جس سے کبوتر اوپر جاتے ہیں۔ نسخہ درج ذیل ہے۔

ملٹھی ۲۵ ڈنڈی۔ بڑی ہڑ ۵ عدد۔ بڑی الائچی ۳ عدد۔ چھوٹی الائچی ۵ عدد

ان کو پیس کر اصلی گھنی کے چکناؤ میں ملا کر دیں اور چاہیں تو اس کو پانی میں بھی ملا کر دیا جا سکتا ہے۔ یہ نسخہ ۵۰ کبوتروں کے لیے ہے انشاء اللہ اس کے استعمال سے کبوتر گارنٹی سے اوپر جائے گا۔

ملکڑی والے کبوتروں کی اڑان کا نسخہ:

سردیوں میں گھنی کے ساتھ اور گرمیوں میں مکھن کے ساتھ نسخہ بنائیں۔

مصری (ایک چھٹا نک)۔ طباشیر ۲ تو لہ۔ کچر کشت ایک تو لہ۔ چھوٹی الائچی ایک تو لہ۔

کبوتر سپر پرواز کے نسخے

کالی مرچ ڈیڑھ تولہ۔ پودینے کی پیتاں ۶ عدد۔ گلاب کے پھول ۱۰ پیتاں۔

ان تمام چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر کپڑے میں چھان کر رکھ لیں۔ ۵۰ کبوتروں کے لیے صاف شدہ باجرہ میں آدھا چمچہ نسخہ اور ایک چمچہ دیسی گھی، اچھی طرح مکس کر کے ہفتے میں دوبار استعمال کرائیں ٹکڑی والے کبوتر لمبا سفر کریں گے۔

ٹکڑی والے کسی بھی کھیل کے بعد بگڑ گئے ہوں، کوئی بھی موسم ہو اور ان کو بالکل خالی کرنا ہوا وہ کھیل ختم کرنا ہو تو یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔

سرد چینی۔ طباشیر۔ چھوٹی الاصحی۔

تینوں کو ہم وزن پیس کر تھوڑے سے مکھن میں ملا دیں اور چنے کے برابر گولی (ایک مرتبہ) فی کبوتر ایک گولی رات کو دے دیں۔ کبوتر بالکل خالی ہو جائیں گے۔

ٹکڑی والے کبوتروں میں تیزی کے لیے:

اس نسخے سے کبوتروں کی پرواز بھی تیز ہو جائے گی اور وہ دور بھی جائیں گے کالے چنے کلوئے کر اچھی طرح پیس لیں پھر اس میں ایک پاؤ بالائی اور ۵ چمچہ شہد ملا لیں اور پسے ہوئے چنوں میں مکس کر دیں اور سائے میں رکھ کر سکھا لیں پھر دو تین دن تک یہی چنے دیں دوسرا دانہ نہ ڈالیں اور صرف شام کو ہی اڑا کیں ٹکڑی والے کبوتروں کے لیے صرف اڑانے کے لیے باہر نکالیں مادہ علیحدہ کر لیں صرف نر کبوتر اڑا کیں دانے کے طور پر باجرہ کھلانے میں اور وہ بھی اتنا کے کبوتر کا آدھا پوٹا خالی ہو۔

ڈھانگی والے کی اڑان کا نسخہ جسم کو کھولنے کے لیے:

صندل بورہ ایک چھٹا نک۔ سفید زیرہ ایک چھٹا نک۔ انار دانہ ایک چھٹا نک۔ اولہ خشک ۶ سے ۸ عدد۔ خشنخاش آدھی چھٹا نک۔ کالی مرچ ۸ عدد۔

ان تمام اشیاء کو ملا کر مٹی کے گھڑے میں ڈال دیں اور گھڑے کو ہوا ادار اور سایہ دار جگہ میں رکھیں تاکہ خراب نہ ہو۔ ۲۳ گھنٹے کے بعد پانی قابل استعمال ہوتا ہے۔ روزانہ ہر کبوتر کو ۵ پلا کر اوپر سے سادہ پانی ۵CC پلا دیں۔ دانے کے بعد بھی کونڈے میں آدھا سادہ پانی

یک تولہ۔ بی

سوں دیں۔

ماشے

بُوتَر سُنْجَل نَه

جاَيَه گا۔

ملا کر دیا جا

تُنْ سے اوپر

ایک تولہ۔

ملا کر سب کو پلائیں۔ انشاء اللہ کبوتروں کا جسم تیرے دن تک کھل جائے گا۔

ڈھانگی والے کبوتر بہتر پرواز کے لیے انہیں گرم کرنا ضروری ہے:

ڈھانگی والے جانور بغیر بادام کے تیار ہو، ہی نہیں سکتے۔ (بادام رات پانی میں بھگوئیں مٹی کے برتن میں) کبوتر کا چناو۔ اعتباری، اچھی نسل اور ٹھنڈی مزاج کے پرندے کا چناو کرنا چاہیے۔ کبوتر مکمل پروالا اور جوان نسل کشی سے بچا ہو۔

بادام شروع کرنے سے قبل اس نسخہ کا کاڑھا دیں تاکہ پیٹ صاف ہو جائے (صرف ایک دفعہ)

آلوبخارہ ایک عدد۔ سونف ۱۰ دانے۔ انار دانہ ۸ دانے۔ مصری

چنے سے کم پانی میں پکا کر ۹ بجے ایک نلکی دیں اور پھر دھوپ میں بٹھا دیں۔ ایک ہفتہ دھوپ میں ۸ سے ۱۲ بجے تک بٹھائیں۔

کبوتروں کو ایک بجے بادام جتنے شوق سے کھائیں کھانے دیں۔ پانی بھی مرضی کا پینے دیں۔ صح نماز کے وقت ایک ٹھنڈے پانی کی سرنج دیں۔

اپریل کے پہلے ہفتے سے اڑانا شروع کر دیں۔ اڑانے سے قبل کبوتر کو الٹائیں۔ اگر موسم ٹھنڈا ہو تو پرہیز کریں۔ اڑاتے وقت ڈھانگی کھڑی کریں۔ اگر کبوتر پرواز بڑھا رہا ہے اور کوئی مسئلہ ظاہر نہیں کر رہا تو کوئی نسخہ استعمال نہ کریں۔ واپسی پر چنے کے برابر مصری اور عرق سونف ملا پانی دیں۔ بیس منٹ بعد بادام دیں۔

گرم کرنے کے لیے:

ڈھانگی والے کبوتر جب تک گرم نہ کیا جائے، اچھا رزلٹ نہیں دیتا۔ میرے تجربے کے مطابق گرم کیا ہوا کبوتر ہی وزرا اور نرزاپ کی پوزیشن میں آتا ہے۔

گائے کا دودھ (بغیر بلائی) دار چینی لوگ کے برابر، تیز پات ایک عدد۔ سونٹھ، لوگ برابر، الاچھی آدھی، جڑپان ڈیڑھ، شہد دیسی ۲ قطرے، جلوتری ڈیڑھ، اجوائی خراسانی چند دانے۔ دودھ گرم رکھیں جب ابال آجائے تو شہد کے بغیر سب چیزیں ڈال لیں۔

ٹھنڈا ہونے پر ایک نلکی شہد کے ساتھ دے کر پنجھرہ کپڑے سے ڈھک دیں۔ یہ عمل 7 بجے شام کریں۔ 11 بجے کپڑا اٹھائیں۔ رات 12 بجے سادہ پانی، صبح اوپر والے طریقے سے خوراک دیں، 8 بجے مقابلے کے لیے سادہ پانی دے کر چھوڑ دیں۔ انشاء اللہ وہ آپ کی توقع سے بھی زیادہ پرواز کریں گے اور ہوش بھی قائم رکھے گا۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر اگر کبوتر تیار کیا جائے تو آپ کو نام نہاد استادوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔

ٹکڑی والے کبوتروں کی اڑان کا نسخہ

ٹکڑی والے کبوتروں کے لیے اڑان کا باجرہ:

باجرہ ایک کلو۔ اجوائیں دیسی ۵۰۰ گرام۔ سونٹھ ڈیر ڈھنولہ۔ بڑی الائچی کے دانے ۲ عدد۔
دیسی گھی ایک پاؤ

باجرہ صاف کر کے اجوائیں ملا لیں پھر سونٹھ اور الائچی کے دانے گرایند کر کے مکس کر لیں اور گھی میں ڈال کر باجرہ سمیت کچھ دیر کے لیے بھونیں۔ ٹھنڈا ہونے پر باجرہ برتن میں رکھ لیں۔ ایک چھٹا نک بنا ہوا باجرہ ۲۰ کبوتروں کے لیے ہے۔ لہذا ایک چھٹا نک باجرہ دوسرے سادے باجرے میں ملا کر ڈالیں۔

نوت: جب کبوتر دور تک جانے لگیں، لمبائی مارنے لگیں تو فوراً یہ باجرہ روک دیں۔
جس دن باجرہ ڈالنا ہے دوسرے دن پانی پلا میں۔ انشاء اللہ کبوتر دور تک جائیں گے اور تیزی آئے گی۔

نسخہ پانی:

مروڑ پھلی ایک چھٹا نک۔ چھوٹی ہڑڑ آدمی چھٹا نک۔ بچھ آدمی چھٹا نک۔ بھوری مر ج ۶ ماشہ
تربیت: تمام چیزیں ۳ کلو پانی میں ابال لیں جب پانی اڑھائی کلو رہ رہ جائے اتار لیں ۲۰ کبوتروں کے لیے ایک چھٹا نک بنا ہوا پانی میں ڈیر ڈھنولہ کلو سادہ پانی ملا کر پلا میں۔

کبوتر سپر پرواز کے نسخے

کبوتروں کو نہلانے کا دلکش نسخہ:

تر پھلا آدمی چھٹا نک۔ بیری کے پتے ایک مٹھی۔ جائفل ایک دانہ۔

تینوں چیزوں کو کوٹ کر ۲۰ کلو پانی میں پکائیں۔ جب ڈیڑھ کلو رہ جائے تو اتار لیں۔ بنے ہوئے پانی میں ۲۰ کلو تازہ پانی ملا کر نہلا میں انشاء اللہ تیزی، پھرتی، چستی کبوتروں میں آجائے گی۔ آٹھ دن میں ایک دفعہ ضرور نہلا میں خوب دھوپ لگوائیں۔

کبوتر کا بازو لٹک جانا ورم آ جانا:

سرد موسم میں عموماً ٹکڑی والے کبوتروں کے بازو میں ورم آ جاتا ہے جس سے کبوتر کا بازو لٹک جاتا ہے۔ اس کے لیے ۲۵ نمبر کا کپسول چنے کے برابر ہینگ دے کر 10cc پانی پلاٹیں۔ انشاء اللہ فوری آرام آ جائے گا۔

کبوتروں کی لمبی اڑان کے لیے نسخہ:

دیسی گھی ایک پاؤ۔ زعفران آدھا تولہ۔ چھوٹی الائچی کے دانے ایک تولہ۔ دارچینی ایک تولہ۔ جائفل کی گری ایک تولہ۔

گھی کے علاوہ تمام چیزیں گرایند کر کے گھی میں ڈال کر کچھ دیر پکائیں۔ ٹھنڈا ہونے پر کسی برتن میں رکھ لیں۔ آدھا چچ بنا ہوا گھی ایک پاؤ باجرے میں مکس کر کے دوسرے سادہ باجرے کے ساتھ ڈالیں۔

نوٹ: جس دن ٹکڑی اڑانی ہو اس دن ڈالیں ورنہ مت ڈالیں۔ انشاء اللہ ۱۰ میل تک کبوتر جائیں گے۔

کبوتروں میں معدہ کی شکایت:


عموماً ساتھیوں کو پتہ نہیں چلتا وہ کبوتروں کو مختلف نسخے دے کر زیادہ گرم کر دیتے ہیں جس سے کبوتر ہونے لگ جاتے ہیں۔ معدہ میں گرمی ہو جاتی ہے۔ منه میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ کبوتر خرخر کرنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے ایک آزمایا ہوا بے مثال نسخہ حاضر ہے۔

مکھن ایک پاؤ۔ سرد چینی دو تولہ۔ طباشیر انڈیا والی دو تولہ۔ چھوٹی الائچی کے دانے ایک تولہ۔

مکھن کے سوا باقی تمام چیزیں گراینڈ کر کے مکھن میں ملا کر گولیاں بنانا کرف تج میں رکھ لیں۔ گولیاں سفید چنے کے برابر بنائیں۔ رات کو ایک گولی فی کبوتر دے کر 10cc 1 پانی پلا دیں۔ انشاء اللہ فوری افاقہ ہو گا اور کبوتر دوبارہ پرواز کرنے لگیں گے۔

کبوتر کہنا نہ مانے اور کہنے پر نہ آئیں ان کے لیے تجربہ شدہ پانی:

گلابی پھٹکری کونڈی کے پانی میں ۱۰ منٹ رکڑیں، امبهہ ہلدی کونڈی کے پانی میں ۱۰ منٹ رکڑیں، بڑی ہڑڑ کونڈی کے پانی میں ۱۰ منٹ رکڑیں۔ ان تمام چیزوں کے رکڑنے کے بعد تازہ پانی ملا کر پلا میں۔ کبوتر کہنا ماننے لگ جائیں گے۔ جب کبوتر کہنا ماننے لگ جائیں۔ فوری پانی بند کر دیں۔ ۳ دن سے زیادہ نہیں پلانا اور نہ کبوتر گر جائیں گے۔



بُنے

جائے

کبوتر کا

1 پانی

رچینی

نے پر

سادہ

امیل

تے ہیں

جاتے

جیٹھ کی اڑان کے لیے تیاری کا نسخہ

سپٹر ان گولی کا آٹھواں حصہ فی کبوتر نیم گرم پانی سے لازمی دیں اور ۲ دن لگا تار دیں۔ کبوتروں کو گرم پانی اس طرح بنائے دیں کہ زیرہ سفید، کالا زیرہ، لوگ، پودینہ، سونٹھ، سفر جل، مرچ سیاہ، دار چینی سب چیزیں پانچ پانچ روپے کی لے کر ۵ کلو پانی میں اتنا ابالیں کہ پانی ۲ کلو رہ جائے۔ پہلے ۲ دن لگا تار ۲ کلو سادہ پانی میں یہ والا پانی ڈیڑھ پاؤ اور شہد ایک تو لہ مکس کر کے دیں پھر ہر ہفتے بعد ایک دفعہ پلا میں۔ کبوتروں کو صبح ناشتے میں دیسی گھنی کے بھورے جس میں بادام کا پوڈر، سبز الا چھی کا پوڈر، سفید مرچ کا پوڈر، تر پھلا کا پوڈر شامل کر دیں۔

دو پھر کو دانہ اس طرح دیں: پہلے اسی، سرسوں، تارا میرا، سفید تل برابر وزن لے کر مکس کر لیں۔ ۵۰ کبوتروں کے لیے ایک پاؤ روزانہ موٹا دانہ دینے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ڈالیں جب کبوتر یہ کھالیں تو پھر یہ والا دانہ ڈالیں۔ با جرہ ۱۰ کلو، گندم ۵ کلو، پنے ۳ کلو، موٹھ ۲ کلو، چربی ۲ کلو۔ اگر برداشت کر سکیں تو ایک کلو مسور اور ایک کلو مونگ بھی شامل کر لیں۔ دس دن کے بعد کبوتروں کے پر چیک کرتے رہیں اگر کوئی پرنہ نکلے تو پرواںی جگہ کوسوئی سے اوپر سے چھیل کر اندر سے خراب شدہ مواد نکال دیں اور اندر کبوتر کا پر لے کر اس سے سرسوں کا تیل اندر لگا دیں۔ انشاء اللہ پر نکل آئے گا۔

کبوتروں کو روزانہ چیک کرتے رہیں ہر ہفتے میں ۲ دن تک پانی کی کونڈی میں موی کا سیر پ سادہ اور لیڈر پلیکس سیر پ دودھ کن ملا کر پلاتے رہیں جب کبوتروں کو ایک ماہ ۸ جائے تو روزانہ کبوتروں کی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالنا شروع کر دیں لیکن تمام کہوڑا ایک ساتھ باہر نہ نکالیں بلکہ ۸ یا ۱۰ کبوتروں کے گروپ بنائے کر نکالیں۔ ۳۵ دن بعد کبوتروں کو ہلکا سا جلاپ دے کر صفائی دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ گل بنسپہ ایک تو لہ، ملٹھی ایک تو لہ

کبوتر سپر پرواز کے نئے

49

چھیل کر اوپر کا چھلاکا اتار دیں۔ سونف تین ماشے، پانی ۳ کلو ہلاکا سا جوش دے کر اتار لیں صح کبوتروں کو تین چار بھورے سادہ روٹی کے دیں اور تقریباً ۱۲ بجے یہ والا پانی آگے رکھیں۔ جلاں صرف ایک دن دینا ہے۔

شام کو جب تک کبوتر، کالی یا سبز بیٹھیں کرتے رہیں کوئی دانہ پانی نہ دیں۔ جب کبوتر صرف سفید پانی کی طرح بیٹھیں شروع کر دیں تو صرف سادہ اور خشک روٹی کے بھورے دیں اگلے ۲ دن بھی صح شام کبوتروں کو صرف خشک روٹی کے بھورے دیں ۳ دن بعد کبوتروں کو صح مکھن ملے بھورے اور شام کو صاف شدہ دھلا ہوا با جردیں۔ پانچ دن تک کبوتروں کو باہر نہ نکالیں۔ پانچ دن بعد نر اور مادیوں کو علیحدہ گروپوں میں کر کے باہر نکالنا شروع کریں۔

پہلے ۹ یا ۱۰ بجے نکالنا شروع کریں جب تک کبوتر پانچ یا چھ گھنٹے خود پرواز کر کے نہ آئیں انہیں صح کا پلہ نہ دکھائیں۔ کچھ اور کمی پھرتوں کے دوران واپسی پر اس پانی کی نوکیں لگوائیں۔ پانی اسی طرح بنانا ہے انار دانہ ۲/۱ چائے کا چیج، پانچ عدد سبز الاصحی، دس پتیاں گل سرخ، ایک پاؤ پانی میں رات کو کسی کورے برتن میں بھگو دیں۔ واپسی پر ۲ یا ۳ نوکیں لگوائیں جو پانی شام کو نجح جائے وہ بڑے جوڑے والے کبوتروں کے پانی میں شامل کر دیں اگر گرمی بہت زیادہ ہو جائے تو اس نسخہ میں ایک ماشہ صندل سفید کا اضافہ کر لیں اور اگر گرمی ۲۵ سے اوپر ہو جائے تو اس میں مزید اضافہ ان چیزوں کا کر لیں۔ آ ملے خشک، بیڑے، ہڑے کابلی، تخم کانی یا جڑ کانی، گل نیلوفر، گل گاؤز بان۔

یہ سب چیزیں مٹی کے کورے برتن میں بھگو کر اوپر ممل کا کپڑا باندھ کر کسی ٹھنڈی جگہ رکھ دیں۔


جب تک کبوتر اپنے جسم کی مکمل فالتو چربی نہ نکال دیں ان کو کوئی طاقت کی خوراک ہرگز نہ دیں۔ صرف با جردہ صاف شدہ دھلا ہوادیں۔ پھرتوں کے دوران اکثر کبوتروں کو واپسی پر تاؤ لگ جاتا ہے اور یہ زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب کبوتروں کو صح چیک نہ کر کے اڑایا جائے اور کبوتر میں پانی کی کمی ہو اور پوٹ میں دانہ یا خوراک رہ جائے۔ اس لیے کبوتروں کو



سمیع جوئیہ قصور




سنی چیمہ جمنی



چوہدری بلال



استاد ملک محمد بابر



حسین شیخ

کبوتر سپر پرواز کے نفحے

صحیح اڑاتے وقت پوٹ چیک کر کے اڑائیں جس کبوتر کی پوٹ میں دانہ ہواں کو یا تو روک لیں یا پھر اس کی پوٹ پانی سے فل کر دیں تاکہ وہ زیادہ بلندی پر نہ جاسکے اور جلدی بیٹھ جائے۔ واپسی پر اس کی پوٹ پلٹا کر صاف کر دیں۔ جب کبوتر اپنے جسم کی چربی ختم کر لیں اور کمزوری محسوس کریں تو پھر ان کو خوراک دینا شروع کر دیں۔ دو خوراکیں جو خوراک بنائیں وہ استعمال کریں۔

خوراک نمبر 1:

پہلے یہ والا مصالحہ بنالیں۔

مغز کھیر ڈیڑھ پاؤ۔ مغز کدو شیریں ایک چھٹا نک۔ مغز چھار مکس ایک چھٹا نک۔ بزر الاضحی کے نیج ایک تولہ۔ موئی الاضحی کے نیج ایک تولہ۔ مرچ سفید ڈیڑھ تولہ۔ سبز پستہ ایک چھٹا نک۔

تمام اشیاء کو گراینڈ کر کے پوڈر کر لیں اور اس میں ۱۰۰ گرام خمیرہ گاؤ زبان ۱۰۰ گرام خمیرہ ابریشم اور ۵۰ عدد ورق چندی شامل کر لیں۔ روزانہ بادام رات کو بھگو دیں صحیح چھلکے اتار کر کوٹ کر اس میں ۱۰۰ باداموں میں ایک بڑا چیچ یہ والا مسالہ ملا کر خوراک بنالیں۔

نوٹ: کوشش کریں کہ واپسی پر یہ خوراک کبوتروں کو ہاتھ کے بجائے کسی صاف جگہ ڈال کر خود اپنی مرضی سے کھانے دیا کریں۔ کیونکہ جب خوراک اپنی مرضی سے کھائے گا تو جتنی اس کو درکار ہے اتنی مقدار کھائے گا ہاتھوں سے کبھی کم اور کبھی زیادہ دے دینے سے کبوتر کے معدے پر براثر پر سکتا ہے۔

خوراک نمبر 2:

چاروں مغز دو چیچ۔ موئی الاضحی ۳ عدد۔ بزر الاضحی ۲ عدد۔ سفید مرچ ۵ عدد۔ سبز پستہ ۵ عدد۔ منقہ بغیر نیج ۵ عدد۔ ورق چاندی ۵ عدد۔ بادام گری ۱۰۰ عدد۔ مریع یہی دھلا ہوا ایک تولہ۔ تمام اشیاء کوٹ کر آخر میں مریع شامل کریں۔ گرمی زیادہ ہو جائے تو اس میں ۶ ماٹے ذر شک بے دانہ ایک ماٹہ طباشیر نقہ بھی شامل کر لیں۔ یہ دونوں خوراک ۲۰ کبوتروں کے

اس کو یا تو روک
مکے اور جلدی بیٹھ
چرپی ختم کر لیں

کبوتر سپر پرواز کے نسخے

51

حساب سے ہیں۔

جو کبوتر رات کو پر پھلا کر اور سست نظر آئے اس کورات کو ایک سبز الائچی کے فرج اور ۲ پنے کے برابر جوارش جالینوس مکس کر کے اوپر سے نیم گرم پانی ۵۰۰ دے دیں۔ انشاء اللہ کبوتر سن بھل جائے گا۔

جس کبوتر کو واپسی پر تاؤ لگ جائے اس کو فوری طور پر ٹھنڈی لیکن خشک جگہ پر لے جائیں اور کسی ایسے برتن میں جس میں کبوتر کے پاؤں نہ جاسکیں۔ فرج کی بوتل کا ٹھنڈا پانی یا گھرے کا ٹھنڈا پانی ڈال کر کبوتر کو پوٹ فل کرنے دیں۔ جب پوٹ فل کر لے تو فوراً پلٹا دیں۔ اس طرح ۳ یا ۴ دفعہ پلٹنے کے بعد اس کو ٹھنڈی پھکی ایک چٹکی دے کر پھر پوٹ بھرنے دیں اور ہر ۲ گھنٹے بعد ٹھنڈی پھکی چٹکی چٹکی دیتے رہیں۔

خصوصی نوٹ: بعض شائقین نئے کبوتر کو پلٹنے وقت کبوتر کی پوٹ کو نیچے کی طرف دباتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے آپ کبوتر کی چونچ کھول کر پوٹ کو ہاتھ سے اوپر پیٹ کی طرف دبا کر چھوڑ دیں تمام دانہ پانی نکل آئے گا۔ گردن یا منہ کی طرف دبانے سے پانی جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہوا کی وجہ سے پانی اوپر کی طرف چلا جائے گا جس سے کبوتر کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ پلٹنے اور پھکی دینے کے بعد کبوتر کو ٹھنڈی اور خشک جگہ رکھیں، ٹنکے یا اسی کے آگے نہ رکھیں۔

نسخہ ٹھنڈی پھکی:

کول ڈوڈا ایک تولہ، اوپر کا کالا چھلکا اور اندر کا سبز پتہ نکال دیں
بھی دانہ ایک تولہ۔ تباشیر نقہ ایک تولہ۔ صندل سفید ایک تولہ۔ سبز الائچی ایک تولہ۔

ورق چاندی ۵۰ عدد۔ کشته مردارید (اپنا بنا ہوا) تین ماشے۔ کشته جواہر مہرہ ایک ماشہ۔
تمام اشیاء کو پوڈر کر کے آخر میں کشته جات اور ورق چاندی شامل کریں۔

نوٹ: (جن علاقوں میں اوپر ہوا میں نمی زیادہ ہو وہاں طباشیر کے بجائے سونف

ڈیڑھ تولہ شامل کریں)

اڑان اور سنبھال کے لیے
(چھتری والے کبوتروں کے لیے)

اڑان والی کا نسخہ:

جب کبوتر اڑان کر کے واپس آئے تو پہلے اس کی تھکاوٹ دور کریں پھر ۱۵ منٹ بعد آلو بخارے کا نیم گرم پانی پلا کرا سے پلٹا دیں، اوپر سے گرم بنا ہوا گڑ دے کر پنجھرے کو اچھی طرح ڈھک دیں۔


گرم گڑ بنانے کا طریقہ:

منقہ ڈیڑھ پاؤ۔ کوزہ مصری ایک چھٹا نک۔ کالی مرچ ڈیڑھ چھٹا نک۔ لوگ کا قہوہ ڈیڑھ چھٹا نک۔ سپریم چائے پتی ڈیڑھ چھٹا نک۔ دار چینی ڈیڑھ چھٹا نک۔ بڑی الائچی ڈیڑھ چھٹا نک۔

ان تمام چیزوں کو باریک پیس کر کپڑے میں چھان لیں اور منقہ ملا کر رکھ لیں۔ کھجور کی گنٹھلی برابر گولی دے کر اوپر سے نیم گرم پانی ملائیں۔ جب کبوتر اچھی طرح صاف ہو جائے پھر اسے خوراک دینی ہے۔ عام اڑانوں میں کبوتر کو پلٹا کرا سے تھوڑی سی کوزہ مصری اور خمیرہ مدد دے دیں۔

ٹھنڈا یانی:

طبعاً شیر ایک تولہ۔ چھوٹی الائچی ایک تولہ۔ بی دانہ ایک تولہ۔ سرد چینی ایک تولہ۔ میٹھی ایک تولہ۔ چھوٹی ہڑٹ ایک تولہ۔ صندل سفید ایک تولہ۔ پھول گلاب ایک تولہ۔ پان کی جڑ ایک تولہ۔ سفید موصلی ایک تولہ۔



یہ سب چیزیں کوٹ کر سفوف بنالیں، شام ۵ بجے ایک چٹکی سفوف تین نلکی پانی میں بھگو دیں اور رات دس بجے کبوتر کو دے دیں صبح ۳ بجے پلٹا دیں، صبح چھوڑتے وقت خوراک نہیں دینا، صرف پانی کی نلکی دے کر چھوڑ دیں انشاء اللہ ریکارڈ پرواز کرے گا۔

کبوتر منہ بند نہ کرتا ہو۔ کبوتر پرواز کے بعد اگر منہ بند نہ کرتا ہو تو اسے تھوڑا سا مکھن دیں اور اوپر سے تین قطرے روغن بادام شیریں دیں۔ کبوتر کو لگا تار تین دن نہ اڑائیں۔

گرمی اور ہری بیٹھ کا علاج:

ملاحتی تھوڑی سی۔ آلو بخارہ ایک عدد۔ املی ایک عدد۔ گلوکوز ڈیڑھ چچہ۔ جڑ کانسی تھوڑی سی۔ سونف ۱۰ ادانے۔ سفید زیرہ تھوڑا سا۔ الچھی چھوٹی ایک عدد۔

تمام چیزیں رات کو چار نلکی پانی میں بھگو دیں۔ صبح ایک نلکی دے کر ۱۰ سے ۱۱ بجے تک چھتری پر بٹھائیں۔ ایک گھنٹہ بعد خوراک دیں۔

ڈھانگی والے کبوتر کی پہچان اور دانہ پانی:

ڈھانگی والے کبوتر کی پہچان: سر پتلا آنکھ مولیٰ نہ ہو اور باچھیوں سے بچھا ہوانوک لمبی گردن صراحی نما، چھاتی تین انگلی سے کم چوڑی نہ ہو، جوڑ تنگ جوڑ اور ہڈی کا فاصلہ ایک انگلی، گردن کی پشت اور جسم کی پشت تختی نہ نہ ہو، پر لمبا، ان کا پر اصیل کے پر سے لمبا ہوتا ہے۔ نلی اور پنجہ خشک، پکڑنے میں سینے کی ہڈی ہاتھ کی ہتھیلی پر چھپتی محسوس ہو۔ کبوتر کا دستہ کھولیں۔ کندھوں کے نیچے انگلیاں لے جائیں، جس کبوتر کے کندھے پتلے اور چھپتے ہوں وہ کبوتر بے بہا پرواز کا مالک ہوگا۔ اگر کندھوں کا گوشت بھرا ہوا ہے تو وہ مناسب نہیں۔

ڈھانگی والے کبوتر کے پر کی اقسام:

ان کا پر عموماً دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) پتلی پر:

اس پر کا کبوتر لمبائی میں اڑتا ہے اور سفری کبوتر کھلاتا ہے۔ واپسی ایک ڈیڑھ گھنٹے میں

پھر ۱۵ منٹ بعد آلو
پنجھرے کو اچھی طرح

کنک - لوگ کا قہوہ
کنک - بڑی الچھی
مرکھ لیں۔ کھجور کی
ح صاف ہو جائے
وزہ مصری اور خمیرہ

ایک تولہ۔ ملیٹھی
تولہ۔ پان کی

ہوتی ہے۔ یہ اپنی تیزی کی وجہ سے کئی میل تک سفر کرتا ہے۔ بعض دفعہ دیر سے واپسی پر بازی میں کٹ جاتا ہے۔

(۲) نمیدہ پر:

یہ پر والا کبوتر تولائی پرواز کم مسافت کی ہوتی ہے۔ یہ کبوتر جلدی موڑ کا شتا ہے اور پندرہ بیس منٹ بعد اپنے گھر پر چکر لگاتا ہے اس وجہ سے لوگ اسی پروازے کبوتر کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔

جس ڈھانگی والے کبوتر کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقة دائرہ ہو اور اوپر ابر و آجائے تو وہ کبوتر پرواز میں لاثانی ہے۔ بلکہ وہ جس کھلاڑی کے پاس ہو گا وہ کبوتر نہیں سونا ہو گا۔

باجرہ ڈھانگی والوں کے لیے ستمبر تا مارچ۔ دیسی گھنی میں لوگ تل لیں۔ پھر اس گھنی میں صاف شدہ باجرہ ملادیں، پھر مچھلی کا تیل اور ہنس کا تیل ہاتھوں کی ہتھیلی پر لگا کر چھوڑ کر باجرہ کو ہاتھوں سے میل لیں پھر کھلائیں۔

روٹی کے بھورے برائے پرواز:

۱۰ کبوتروں کے لیے ڈیڑھ پیڑا آٹا گندھا لے لیں۔ اس میں ۲ چمچے دیسی گھنی ملائیں۔ پھر کچی روٹی پکا کر اتار لیں۔ بادام گریاں گرایند کر کے اس میں ملا کرو وہ بھورے ڈالیں۔ انشاء اللہ پرواز بھی بڑھے گی اور تیزی آئے گی۔

پانی: الاصح خورد پانی میں بھگو کر صرف وہ پانی پلا میں۔

جیٹھ کی تیاری اڑان:

جب کبوتر اپنے جسم کی فالتو چربی ختم نہ کرے اور اس کے کندھے مکمل تیار نہ ہوں اس کو کوئی بھی طاقت ور خوراک نہ دیں، جب کبوتر کا دم پکا ہو جائے، چربی مارنا چھوڑ جائے اس وقت خوراک شروع کر دیں اور خوراک بھی اتنی دیں جتنا کبوتر آرام سے ہضم کر سکے۔ بہتر ہے کہ خوراک ایسی بنائیں کہ کبوتر خود بخود کھا سکے لیکن گولیوں کی شکل میں بھی خوراک دے

دی موز کاٹتا ہے اور
لے کبوتر کو زیادہ پسند
پر ابر و آجائے تو وہ
سونا ہوگا۔

س۔ پھر اس کھی میں
کا کر چھوپڑ کر باجرہ

دیسی کھی ملا لیں۔
بھورے ڈالیں۔

تیار نہ ہوں اس کو
چھوڑ جائے اس
شم کر سکے۔ بہتر
ہی خوراک دے

کبوتر سپر پرواز کے نسخے

سکتے ہیں لیکن جب تک پہلے دی ہوئی خوراک ہضم نہ ہو جائے اور پر سے مزید خوراک ہرگز نہ دیں۔ اگر کبوتر خوراک خود کھائے تب بھی دوبارہ خوراک اس وقت دیں جب اگلی خوراک ہضم ہو جائے۔

دو خوراکیں ایک جو کبوتر خود اپنی مرضی سے کھا سکے دوسری جو گولیوں کی شکل میں خود دی جاتی ہے۔

نسخہ خوراک نمبر 1:

دس کبوتروں کے حساب سے ۱۰ عدد بادام میٹھے رات کو بھگو دیں۔ صبح چھلکے اتار کر استعمال کرائیں۔

موٹی الائچی ایک عدد۔ سبز پستہ ۵ عدد۔ منقہ بغیر نیچ ۵ عدد۔ سفید مرچ ۳ عدد۔ مرہبہ آملہ دھلا ہوا ڈیڑھ دانہ۔ ورق چاندی دو عدد۔

تمام کو کوٹ کر خوراک بنالیں۔ خوراک بناتے وقت باداموں سے تیل نہیں نکلنا چاہیے۔

نسخہ خوراک نمبر 2:

یہ خوراک اس طرح بنائی جاتی ہے۔

بادام گری میٹھی ڈیڑھ کلو، موٹی الائچی ۵۰ گرام، سبز الائچی ۵۰ گرام، سفید مرچ ۲۰ گرام دوالمسک جواہردار ۱۰۰ گرام، خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہردار ۱۰۰ گرام، خمیرہ ابریشم ۱۰۰ گرام، چار مغز ڈیڑھ پاؤ، مغز کھیرا ڈیڑھ پاؤ، ورق چاندی خالص ۵۰ عدد، ورق سونا ۱۰ عدد اگر گری زیادہ ہو جائے تو خوراک میں خمیرہ اور بتاشیر نقرہ ایک تولہ شامل کر لیں۔

خصوصی نوٹ: شاکرین سے گزارش ہے کہ دوران پرواز کبوتروں میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ دن میں ہر دو گھنٹے بعد کبوتروں کوتازہ ٹھنڈا پانی دکھاتے رہیں اور رات ۱۲ بجے تک پانی دکھاتے رہیں کیونکہ اکثر شاکرین کے کبوتر جو باہر گر جاتے ہیں یا تو ان کی پوٹ میں صحیح اڑاتے وقت دانہ رہ جاتا ہے یا ان کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے کبوتر باہر گرنے کی


کبوتر سپر پرواز کے نسخے


تیسری کوئی وجہ نہیں۔ صحیح اڑاتے وقت کبوتر کی پوٹ چیک کر کے اڑائیں۔ اگر کسی کی پوٹ میں تھوڑا دانہ ہو تو اس کو ۵ یا ۱۰ سی سی سادہ پانی دے کر اڑائیں تاکہ دوران پرواز دانہ ہضم ہو جائے اور اگر دانہ زیادہ ہو تو کبوتر کو پلٹا کر پوٹ صاف کر دیں۔

دوران پرواز کبوتروں کو صرف مکھن ملے روٹے اور دھلا ہوا صاف باجرہ دیں۔

بعض لوگ نئے شاکین کو ڈراتے رہتے ہیں کہ باجرہ سخت گرم اور خشک ہوتا ہے۔ اس سے کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں سے گزارش ہے کہ کبوتر ہمیشہ گرم اور خشک ہی پرواز دیتا ہے۔ تر اور ٹھنڈا کبوتر کبھی نہیں اڑتا اور نہ ہی وہ لمبی پرواز دیتا ہے باجرے کا مزاج، سرد، خشک ہے نہ کہ گرم خشک۔

چونکہ کبوتر خود اپنے مزاج میں گرم خشک ہے اس لیے اس کی پرواز بڑھانے کے لیے اسے گرم خشک چیزیں ہی دینی پڑتی ہیں سنبھال میں اور سخت گرمی میں مردارید وغیرہ دیئے جاسکتے ہیں تاکہ کبوتر کا دل و دماغ قائم رہے۔ ٹھنڈا پانی صرف سنبھال میں دیا جاتا ہے۔





بارہ کبوتروں

گیارہ عدد،

کل گولیاں بنا

بدمشک ایک

کی ضرورت

ایک ڈرائیس

ختم ہوگا۔

دد، ان کی

اچھے کبوتر کے انتخاب کے لیے

- ۱ نوک لمبی ہونی چاہیے۔
- ۲ ناک لمبی ہونی چاہیے۔
- ۳ پرکھو لئے پر ربو کی طرح واپس بند ہو۔
- ۴ دُم ایک پریادو پر۔
- ۵ دُم کی گڑ اباریک ہو۔
- ۶ پرکشتوں نما ہوں۔
- ۷ کھڑا ہو گھوڑے کی طرح سینہ باہر اور دُم زمین سے اوپر ہو۔
- ۸ پنج خشک اور کلر فالسے کی طرح ہو۔
- ۹ پر نمبر ۹ نمبر ۸ پر نمبر ۱۰ سے بڑا ہو۔
- ۱۰ پر دُم تک برابر ہوں۔
- ۱۱ کبوتر کا جوڑ بند ہو اور لوہے کی طرح ہو۔
- ۱۲ سینے کی ہڈی نوک دار ہو۔
- ۱۳ وائٹ نوک وائٹ پلک اور وائٹ پنجے۔
- ۱۴ کلر کوئی بھی ہو گردن پر کانٹے ہوں۔
- ۱۵ باہر والے چار پر برابر ہوں۔
- ۱۶ آنکھ کا تل باریک ہو۔
- ۱۷ سب سے اچھی دُم چھوٹی دُم۔
- ۱۸ چھاتی چوڑی ہونی چاہیے۔


- ۱۹ گوشت تھوڑا سا باقی پردوں کا پھیلاو بڑا ہو۔
- ۲۰ کبوتر کے پنجے باریک اور لمبے ہوں۔
- ۲۱ کبوتر کے پر میں سے زیادہ ہونے چاہیے بغل کو ملا کر۔
- ۲۲ کبوتر کے کوندے باہر نکلے ہونے چاہیے۔
- ۲۳ دم کا آخری حصہ گھوڑے کے نال کی طرح گھول ہو۔
- ۲۴ قد درمیانہ اور جسم لاثو کی طرح ہو۔
- ۲۵ زرات کی زمین کے اوپر رینگ نظر آئے۔
- ۲۶ زکے پر اگر باہر سے گول ہوں تو مادی کے نوک دار۔
- ۲۷ ٹانکیں پتلی لمبی ہوں انگلیاں لمبی درمیانی والی انگلی دائیں بائیں والی انگلیوں سے بڑی ہو۔

—

بہترین جوڑاگانے کا طریقہ

بہترین جوڑاگانے کا طریقہ نر اور مادہ کا جسم لمبائی میں ہو۔ جسم پر پر ملامم اور ریشم کی طرح ہوں، ہاتھ میں پکڑیں تو سینہ باہر نکلتا محسوس ہو۔ جوڑ بند اور سخت ہو۔ ہڈی اور جوڑ کا فاصلہ چار انگلی سے زیادہ ہو۔ نر کا سر موٹا اور گول، مادہ کا سر چھوٹا اور گول، اگر نر لمبی گردن کا ہو تو مادی درمیانی گردن کی لگائیں۔ نر کھڑی گردن کا مالک ہو، گردن میں چھوٹے پر بھر پور ہوں۔ آنکھ بڑی اور شیشے کی طرح چمکتی اور صاف ہو۔ تل باریک، چھوٹے ذرات کی تعداد کم ہو۔ پتلی باریک سے باریک ہو۔ چونخ اور ناخن ایک ہی مکر اور لمبائی میں ہوں۔ آٹھواں پر ذرا چوڑائی اور نواں، دسوال پر لمبائی میں ہو۔ پتلی چھٹے پر سے دسویں پر تک متواتر باریک ہوتی جائے۔ دسوال پر دم کے برابر آئے۔

دم بند کرنے پر ایک پر محسوس ہو۔ دم کے پر ۱۳ ہوں تو لا جواب جھٹکا دینے پر دم کھلتی محسوس ہو۔ نر جب بیٹھا ہو تو دم زمین پر نہ لگے۔ (اڑ کر آنے پر دم زمین پر لگ سکتی ہے) ٹانگیں صحیت مند لمبی اور خشکی سے بھر پور ہوں۔ آپ آج ہی ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر جوڑاگا میں اور اپنے گھر کی لا جواب نسل تیار کریں۔



لبی پرواز کیلئے گولی کا نسخہ

کشته فولاد	1	
کشته چاندی	2	
کشته مرجان	2	
کشته زمرد	2	
بشاہش	2	
مشک پور	ڈیڑھ توہہ	
خرموں	2	
جوار دار لمواری	2	
سونا ورق	10	عدد
چاندی ورق	20	عدد
سچ موتی	4	ماشے
زعفران	2	ماشے
چھوٹی الائچی (چج)	2	توہہ
کستوری امبر	2	ماشے
افیم کچی	3	توہہ
مفہی سفید	2	توہہ
دیسی لیموں	1	عدد

منقہ شہد اور خمیرہ مرادید اتنا ڈالنا ہے کہ کالی مرچ کے برابر گولیاں بن جائیں۔

کبوتر سپر پرواز کے نسخے


63

نوت: 1 سے 15 نمبر تک کی اشیاء کو عرق گلاب میں حل کرنا ہے۔ اور بعد میں دوسرے نسخے میں شامل کرنا ہے اسی طرح منقہ، شہد اور خمیرہ مردوارید اتنا ڈالنا ہے کہ تمام چیزوں کو کوٹ کر ملایا جائے تو کامی مرج کے برابر گولی بن جائے۔ گولی پرواز کے وقت دینی ہے۔ نیم گرم پانی اور گرمیوں میں ہلاکا ٹھنڈا پانی دیں۔ رات کی تیاری کیلئے گولی بنالیں۔

انگور جار	2	تولے
لہسن خشک	2	تولے
کلونجی	2	تولے
زیریہ سیاہ	1	تولہ
جامن خشک	2	تولے
آکاس بیل	1	تولہ
زعفران	ڈیڑھ	تولہ
جاوتری	2	تولہ
مست روی	1	تولہ
جائفل	2	تولے
جوکھار	1	تولہ
بڑی والا پچھی	2	تولے
چھوٹی والا پچھی	5	تولے
کستوری	2	ماشے
کشته مرنجان	1	ماشہ

چھوٹی مکھی کا شہد بہت پرانا اتنا ڈالیں کہ گولی بن جائے۔
ان سب کو پختے کے برابر گولی بنالیں رات 8 بجے ایک گولی فی کبوتر گرم پانی میں پکا کر

ٹھنڈا ہونے پر دے کر بند کر دیں۔ رات ایک بجے کبوتر کو نکالیں اور صبح والی گولی کا چھٹا حصہ دے دیں اور پر سے سادہ پانی پلا دیں۔ سخت گرمی ہو تو رات 3 بجے ٹھنڈا پانی 5 سی سی دے۔



اس سفر میں جو میری بک ون پڑھنے والے میرے ساتھ رہے مجھے فیس بک پر میسح کر کے سپورٹ کرتے رہے آپ سب میری مضبوط ڈھال ہیں اور میرا قیمتی اٹاٹھہ ہیں آپ پڑھنے والوں کے بنا آپ کی سپورٹ کے بناء میں کچھ نہیں ہوں میرے پاس الفاظ کم پڑ رہے ہیں پھر کسی اگلے سنگ میل تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔

شکریہ

چوہدری احسان الحق

- 0322.4202033

Facebook

CH Ahsan ul Haq